



- docce solari / *solar shower*
pag. 240
- vaschette lava-piedi
washing feet
pag. 245
- scalette e corrimano
ladder and handrail
pag. 246
- trampolini
diving board
pag. 250
- getti d'acqua e cascate
jets and water falls
pag. 251
- lettini / *loungers*
pag. 257
- dispositivi di sicurezza
safety device
pag. 260

ACCESSORI PISCINA

POOL'S ACCESSORIES

DOCCE SOLARI / SOLAR SHOWERS

Docce Happy Five e Big Happy Five / Showers Happy Five and Big Happy Five



-  antracite
-  bianco
-  arancio
-  fuxia
-  verde
-  rosso



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS
 Realizzata in polietilene ad alta densità. Serbatoio capacità 28 l per il modello Happy Five, 40 l per il modello Big Happy Five. Altezza 2,25 m. Dotate di miscelatore acqua calda/fredda.
 Made of polyethylene high density. Fuel tank capacity 28l for the Happy Five model, 40 l for the Big Happy Five model. Height 2,25 m. Equipped with hot/cold water mixer..

Codice	
TAB 1	Doccia solare Happy Five / Happy Five shower
TAB 2	Doccia solare Big Happy Five con sciacqua piedi / Big Happy Five shower with rinse feet
TAB 3	Doccia solare Big Happy Five con temporizzatore e sciacqua piedi / Big Happy Five shower with timer and rinse feet

TAB 1 Doccia Happy Five

Codice	1040324	1040319	1040321	1040320	1040318	1040317
Colore	antracite	bianco	arancio	fuxia	verde	rosso


TAB 2 Doccia Big Happy Five con sciacqua piedi

Codice	1040333	1040328	1040330	1040329	1040327	1040326
Colore	antracite	bianco	arancio	fuxia	verde	rosso

TAB 2 Doccia Big Happy Five con temporizzatore e sciacqua piedi

Codice	1040452	1040453	1040454	1040455	1040456	1040457
Colore	antracite	bianco	arancio	fuxia	verde	rosso

Docce Jolly e Big Jolly / Showers Jolly and Big Jolly

-  antracite
-  sabbia
-  arancio
-  fuxia
-  verde
-  rosso



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS
 Realizzate completamente in alluminio e verniciate a forno per garantire la durata, l'estetica e la qualità. Serbatoio capacità 25 l. Altezza 2,25 m. Dotate di miscelatore acqua calda/fredda.
 Made entirely of aluminum and baked to ensure durability, aesthetics and quality. Fuel tank capacity 25 l. Height 2,25 m. Equipped with hot/cold water mixer.

Codice	
TAB 4	Doccia solare Jolly / Jolly shower
TAB 5	Doccia solare Jolly con sciacqua piedi / Big Jolly shower with rinse feet

TAB 4 Doccia Jolly

Codice	1040286	1040280	1040282	1040281	1040279	1040278
Colore	antracite	sabbia	arancio	fuxia	verde	rosso

TAB 5 Doccia Jolly con sciacqua piedi

Codice	1040458	1040459	1040460	1040461	1040462	1040463
Colore	antracite	sabbia	arancio	fuxia	verde	rosso

Docce Dada / Showers Dada



antracite



sabbia



arancio



fuxia



verde



rosso



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Realizzate completamente in alluminio e verniciate a forno per garantirne la durata, l'estetica e la qualità. Disponibili anche in versione acciaio inox. Serbatoio capacità 40 l. Altezza 2,25 m. Dotate di miscelatore acqua calda/fredda. *Made entirely of aluminum, baked to ensure durability, aesthetics and quality. Also available in stainless steel version. Fuel tank capacity 40 l. Height 2,25 m. Color choice black or gray, other colors on request. Equipped with hot/cold water mixer.*

Codice

TAB 1	Doccia solare Dada con sciacqua piedi / Dada shower with rinse feet
TAB 2*	Doccia solare Dada con temporizzatore e sciacqua piedi / Dada shower with timer and rinse feet
TAB 3*	Doccia solare Dada + doccia mobile con deviatore / Dada shower + mobile shower with diverter
TAB 4*	Doccia solare Dada + nebulizzatori e lavapiedi / Dada shower + nebulizers and rinse feet
1040316	Doccia solare Dada con sciacqua piedi acciaio inox <i>Dada stainless steel shower with rinse feet.</i>

TAB 1 Doccia Dada con sciacqua-piedi

Codice	1040315	1040310	1040312	1040311	1040309	1040308
Colore	antracite	sabbia	arancio	fuxia	verde	rosso

TAB 2 Doccia Dada con temporizzatore e sciacqua-piedi

Codice	1040465	1040466	1040467	1040468	1040469	1040470
Colore	antracite	sabbia	arancio	fuxia	verde	rosso

TAB 3 Doccia Dada + doccia mobile con deviatore

Codice	1040471	1040472	1040473	1040474	1040475	1040476
Colore	antracite	sabbia	arancio	fuxia	verde	rosso

TAB 4 Doccia Dada + nebulizzatori e lavapiedi

Codice	1040477	1040478	1040479	1040480	1040481	1040482
Colore	antracite	sabbia	arancio	fuxia	verde	rosso

* Articoli disponibili su ordinazione

Docce Spring / Showers Spring



antracite



sabbia



arancio



fuxia



verde



rosso



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Realizzate completamente in alluminio e verniciate a forno per garantirne la durata, l'estetica e la qualità. Serbatoio capacità 30 l. Altezza 2,25 m. Dotate di miscelatore acqua calda/fredda. *Made entirely of aluminum, baked to ensure durability, aesthetics and quality. Fuel tank capacity 30 l. Height 2,25 m. Color choice black or gray, other colors on request. Equipped with hot/cold water mixer.*

Codice

TAB 5	Doccia solare Spring / Spring shower
TAB 6	Doccia solare Spring con sciacqua piedi / Spring shower with rinse feet

TAB 5 Doccia Spring

Codice	1040277	1040271	1040273	1040272	1040270	1040269
Colore	antracite	sabbia	arancio	fuxia	verde	rosso

TAB 6 Doccia Spring con lavapiedi

Codice	1040268	1040262	1040264	1040263	1040261	1040260
Colore	antracite	sabbia	arancio	fuxia	verde	rosso

Doccia Energy Pro / Shower Energy Pro



antracite



sabbia



* Articoli disponibili su ordinazione

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Studiata per uso professionale, è in grado di erogare acqua gradevole di continuo. Realizzata completamente in alluminio e verniciata a forno per garantirne la durata, l'estetica e la qualità. Serbatoio capacità 75 l. Altezza 2,25 m. Dotata di miscelatore acqua calda/fredda.
 Designed for professional use, is able to deliver a pleasant and continuous water outflow. Made entirely of aluminum, baked to ensure durability, aesthetics and quality. Fuel tank capacity 75 l. Height 2,25 m. Equipped with hot/cold water mixer.

Codice

TAB 1* Doccia solare Energy pro con sciacqua piedi / Energy pro shower with rinse feet

TAB 1 Doccia Energy Pro

Codice	1040485	1040486
Colore	antracite	sabbia

Lavapiedi Happy Go / Foot washer Happy



antracite



bianco



fuxia



verde



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Lavapiedi solare in polietilene alta densità, totalmente ecologico, ideale in ambienti marini molto ventosi. Soluzione ideale per stabilimenti balneari, campeggi, hotel. Dotato di sistemi di fissaggio, materiale garantito anticorrosione. Serbatoio capacità 20 l. Altezza 1,25 m. Dotato di miscelatore acqua calda/fredda.
 Solar foot washer in polyethylene high-density, totally ecological, ideal in marine environments very windy. Ideal for bathing establishments, campings, hotels. Equipped with fastening systems, material guaranteed against corrosion. Fuel tank capacity 20 l. Height 1,25 m. Equipped with hot/cold water mixer.

Codice

TAB 2 Lavapiedi solare Happy Go / Happy Go solar foot washer

TAB 2 Lavapiedi Happy Go

Codice	1040435	1040436	1040437	1040438
Colore	antracite	bianco	fuxia	verde

Lavapiedi Jolly Go / Foot washer Jolly Go



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Lavapiedi solare in alluminio, totalmente ecologico. Dotato di sistemi di fissaggio, materiale garantito anticorrosione. Serbatoio capacità 12 l. Altezza 1,25 m. Dotato di miscelatore acqua calda/fredda.
 Solar foot washer in aluminium, totally ecological. Equipped with fastening systems, material guaranteed against corrosion. Fuel tank capacity 12 l. Height 1,25 m. Equipped with hot/cold water mixer.

Codice

1040440 Lavapiedi solare Jolly Go antracite / Jolly Go solar foot washer anthracite

Piatto doccia "Lake" / Shower base "Lake"



antracite



bianco



verde



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Struttura realizzata in polietilene, superficie antiscivolo effetto pietra. Scarico orizzontale che consente il montaggio senza fori a pavimento o modifiche strutturali. Resistente ai raggi UV, alla salsedine, anticalcare. Rende la doccia autoportante e facilmente spostabile per eventuali successive riambientazioni.

Structure made of polyethylene, surface non slip stone appearance. Horizontal drain plus, that allows the shower base to be placed without drilling the surface and avoid any structural changes. UV rays and salt resistant, anti-limescale. The shower base makes the shower self standing and easy to move in case of relocation.

Codice

TAB 1 Piatto doccia in PE "lake" / Shower base PE "Lake"

TAB 1 Piatto doccia Lake

Codice	1040430	1040431	1040432
Colore	antracite	bianco	verde

Accessori / Accessories




Codice

1040433 Staffa di fissaggio antivandalico e antifurto / Vandalism and anti-theft bracket

1040434 Sistema di fissaggio a vite per sabbia e prato / Screw fixing system for sand and grass

Doccia solare 30L / Solar shower 30L




CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- Acciaio inox 304
- Serbatoio in alluminio di capacità 30 litri
- Equipaggiata di un miscelatore per acqua
- Altezza 2,20 m
- Stainless steel 304
- Tank capacity 30 liters
- Equipped with a water mixer
- Height 2.20 m

Codice

1040224 Doccia solare 30L / Solar shower 30L

Doccia da spiaggia / Beach Shower



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Doccia in acciaio inox 304 con sciacqua piedi.
 Incluso ancoraggio Ø43 che permette un facile montaggio/
 smontaggio, attacco femmina 1/2".
 Stainless steel 304 shower with washes feet.
 Included Ø43 anchor that allows easy assembly/disassembly,
 female 1/2".

Codice

1040209 Doccia da spiaggia in acciaio inossidabile
 con sciacqua piedi / stainless steel beach
 shower with rinse feet



Ancoraggio

Doccia da spiaggia doppia / Double beach shower



Codice

1040219 Doccia da spiaggia in acciaio inossidabile
 stainless steel beach shower

1040220 Ancoraggio Ø63 (non incluso nella doccia)
 Ø63 anchor (not included in the shower)

1040221 Tappo per ancoraggio (non incluso nella
 doccia) / Cap to anchor (not included in the
 shower)



Tappo per Ancoraggio
 Cap to anchor



Ancoraggio
 Anchor

LAVA-PIEDI / WASHING-FEET

Vaschette lava-piedi / Foot-washing basins

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

In fiberglass finitura gel-coat bianco o celeste. Complete di scarico con rosetta in acciaio cromato.

Fiberglass gel-coat finish white or blue. Complete with exhaust with chrome steel washer.

Codice

TAB 1 Vaschetta lava piedi 80 x 100 x h8 cm / Basin foot-washing 80x100x8

TAB 2 Vaschetta lava piedi 80 x 100 x h20 cm / Basin foot-washing 80x100x20

TAB 3 Vaschetta lava piedi 200 x 100 x h20 cm / Basin foot-washing 200x100x20

TAB 4 Vaschetta lava piedi con accesso facilitato

Basin foot-washing with easy transition

TAB 1 vaschetta 80x100x8 cm

Codice	1040214	1040235
Colore	bianca	celeste

TAB 2 vaschetta 80x100x20 cm


Codice	1040212	1040236
Colore	bianca	celeste

TAB 3 vaschetta 200x100x20 cm

Codice	1040213	1040237
Colore	bianca	celeste

TAB 4 vaschetta accesso facilitato

Codice	1040227	1040238
Colore	bianca	celeste



SCALETTE E CORRIMANO / LADDER AND HANDRAIL

Trianon 304 e 316 / Trianon 304 e 316

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

304: Fabbricate in tubo di Ø 42 mm in acciaio inossidabile 304. Gli scalini sono in acciaio inox con ghiera in resina armata. La scala è consegnata completa di due tasselli da murare e due borchie decorative in inox.

316: Fabbricate in tubo di Ø 43 mm in acciaio inossidabile 316. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.

304: Made with tube Ø 42 mm in stainless steel 304. The steps are in stainless steel with ring in reinforced resin. The ladder is complete with 2 building anchors and 2 decorative studs in stainless steel.

316: Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. The steps are in stainless steel. It's complete with all accessories for the installation.




Codice

1025013	Scala Trianon 304 inox con 3 scalini INOX / 304 with 3 steps
1025014	Scala Trianon 304 inox con 4 scalini INOX / 304 with 4 steps
1025002	Scala Trianon 316 inox con 2 scalini INOX / 316 with 2 steps
1025004	Scala Trianon 316 inox con 3 scalini INOX / 316 with 3 steps
1025006	Scala Trianon 316 inox con 4 scalini INOX / 316 with 4 steps
1025008	Scala Trianon 316 inox con 5 scalini INOX / 316 with 5 steps

DIMENSIONI / DIMENSION

Codice	D mm
1025002	696
1025004	946
1025006	1196
1025008	1446



Chambord / Chambord



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Fabbricate in tubo di Ø 43 mm in acciaio inossidabile 316 per i modelli con pozzetto a murare, 304 per il modello con piastrine. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.

Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316 for the building main drain model, 304 for the fixing plate model. The steps are in stainless steel. It's complete with all accessories for the installation.

Codice

MODELLO CON POZZETTO DA MURARE 316 / 316 WITH BUILDING MAIN DRAIN

1025026	Scala Chambord 316 con 2 scalini INOX / with 2 steps
1025028	Scala Chambord 316 con 3 scalini INOX / with 3 steps
1025030	Scala Chambord 316 con 4 scalini INOX / with 4 steps
1025032	Scala Chambord 316 con 5 scalini INOX / with 5 steps


MODELLO CON POZZETTO DA MURARE 304 / 304 WITH BUILDING MAIN DRAIN

1025011	Scala Chambord 304 con 3 scalini INOX / with 3 steps
---------	--

MODELLO CON PIASTRINA DI FISSAGGIO PER PISCINE IN LEGNO

WITH FIXING PLATE FOR WOODEN POOLS

1025010	Scala Chambord 304 piastrina con 3 scalini INOX / with plate, 3 steps
---------	---



Le scale, le uscite di vasca ed i corrimano in acciaio inox 304 non sono compatibili con i trattamenti ad elettrolisi.

The ladders and the handrails in stainless steel are not compatible with treatments of electrolysis.

Rambouillet / Rambouillet

COSTITUITA DA 2 PARTI, PER PISCINE CON COPERTURE / 2 PARTS, FOR POOL WITH COVER




CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 316 - diametro Ø 43 mm. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.

Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. The steps are in stainless steel. It's complete with all accessories for the installation.

Codice

1025034	Scale Rambouillet con 2 scalini INOX / with 2 steps
1025036	Scale Rambouillet con 3 scalini INOX / with 3 steps
1025038	Scale Rambouillet con 4 scalini INOX / with 4 steps
1025039	Scale Rambouillet con 5 scalini INOX / with 5 steps




Uscite di vasca / Pool outputs



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Uscite di vasca in acciaio inox 316 - diametro Ø 43 mm, consegnate a scelta da murare o con piastre a tassello di fissaggio. Sono da fissare sui bordi.

Pool outputs in stainless steel 316 - Ø 43 mm, given to be built or with plate with fixed block. To be fixed on the coping stone.



Codice		
MODELLO DA MURARE / MODEL TO BE BUILT		
1025060	Uscite di vasca da murare / Outputs pool wall	
MODELLO CON PIASTRINE DI FISSAGGIO / WITH FIXED PLATE		
1025062	Uscite di vasca con piastra di fissaggio / outputs with plate to fix	

Modello Finlandese / Finnish model

PER BORDO A SFIORO / FOR OVERFLOW EDGE



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 316 - diametro Ø 43 mm. Gli scalini sono in acciaio inossidabile. Fornita con tutti gli accessori per l'installazione.


Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. The steps are in stainless steel. It's complete with all accessories for the installation.

Codice

1025080	Scale Finlandese per bordo a sfioro con 2 scalini / for overflow edge with 2 steps
1025081	Scale Finlandese per bordo a sfioro con 3 scalini / for overflow edge with 3 steps
1025082	Scale Finlandese per bordo a sfioro con 4 scalini / for overflow edge with 4 steps
1025083	Scale Finlandese per bordo a sfioro con 5 scalini / for overflow edge with 5 steps

DIMENSIONI/DIMENSION

Codice	A mm
1025080	696
1025081	946
1025082	1196
1025083	1446



Ponte / Bridge

DOPPIA PER PISCINE FUORI TERRA / DOUBLE FOR ABOVE GROUND POOL



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 304 - diametro Ø 43 mm.


Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 306.

Codice

1025100	Ponte con 4/4 scalini / Bridge with 4/4 steps
1025101	Ponte con 5/5 scalini / Bridge with 5/5 steps

DIMENSIONI/DIMENSION

Codice	A mm	B mm	C mm
1025100	1350	1900	1295
1025101	1545	2130	1525



Accesso Facile / Easy access

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS

Fabbricate in tubo d'acciaio inossidabile 316 - diametro Ø 43 mm. Scalini extra large 657x350 mm antiscivolo. Capacità d'adattamento a diverse profondità. Raccomandata per persone a mobilità ridotta.

Made with tube Ø 43 mm in stainless steel 316. The steps are extra large 657x350 mm and antislip. Adaptability to different depths. Recommended for people with reduced mobility.




Codice

1025105	Accesso Facile con 5 scalini / easy acces with 5 steps
1025106	Accesso Facile con 6 scalini / easy acces with 5 steps
1025107	Accesso Facile con 7 scalini / easy acces with 7 steps

Codice

Codice	A mm	B mm
1025105	1100-1340	1600
1025106	1350-1590	1850
1025107	1600-1800	2100



Scala doppia in resina regolabile / Double ladder in resin adjustable

PER PISCINE FUORI TERRA / FOR ABOVE GROUND POOLS



CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS

Scaletta in resina resistente agli UV, regolabile in altezza da 122cm a 137 cm. Si può sollevare e bloccare con un lucchetto sopra la piattaforma, impedendo così l'ingresso in piscina. La piattaforma e i gradini sono in resina antiscivolo. Mancorrenti estensibili per una maggiore sicurezza. Speciale base di appoggio ruotabile, si inclina per non danneggiare il liner e per una maggiore stabilità. Struttura di facile installazione, portata max 160 kg. Ladder in resin, UV resistant, adjustable in height from 122cm to 137 cm. Can be lifted and lock with a padlocked above the platform, preventing the entry in the pool. The platform and steps are in antislip resin. Extensible handrails for more security. Special base plate rotatable, it tilts for not damage the liner and for greater stability. Installer-friendly design, maximum weight: 160 kg

Codice

1025097	Scala doppia in resina / Double ladder in resin
---------	---

Scala in resina regolabile / Ladder in resin adjustable

PER PISCINE INTERRATE / FOR INGROUND POOLS



CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS

Scaletta in resina, con altezza e base di appoggio regolabili, per piscine interrato. L'altezza della scaletta può essere cambiata, da 122 cm a 137 cm, è studiata per adattarsi al meglio in qualsiasi tipo di installazione. L'utilizzo di resina ad alta qualità permette alla scaletta di supportare un peso massimo di 135 kg. La base di appoggio a fondo vasca è ruotabile, regolando l'inclinazione si garantisce la migliore stabilità e si evitano danni al liner. I mancorrenti della scala, estensibili di 25 cm, garantiscono una assistenza migliore sia in uscita che in ingresso dalla piscina, facilitando la salita degli scalini. L'installazione della scaletta è semplice. La piattaforma superiore non appoggiando sulla struttura superiore della piscina, la protegge dal danneggiamento dovuto al peso.

Ladder in resin, with base and height support adjustable, for inground pools. The height of the ladder can be changed, from 122 cm to 137 cm, is designed to best fit in any type of installation. The use of high quality resin allows the ladder to support a maximum weight of 135 kg. The support base can be rotated in pool bottom, adjusting the tilt is guaranteed the best stability and prevents damaging the liner. The handrails of the ladder, extendable to 25 cm, ensure better care both outgoing and incoming from the pool, facilitating the rise steps.

Codice

1025098	Scala in resina / Ladder in resin
---------	-----------------------------------

Giunti per scale / Joints for ladders



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Gli snodi per scale sono fabbricati in acciaio inossidabile.

The joints for ladders are in stainless steel.

Codice

- 1025044 Giunto per tubo di scala di Ø 43 mm, con flange, acciaio inox 304-la coppia
joint for the tube Ø 43 mm of the ladder, with flanges, in stainless steel 304-couple
- 1025045 Giunto a snodo, per tubo di scala di Ø 43 mm, con flange, acciaio inox 304 la coppia
swivel joint for the tube Ø 43 mm of the ladder, with flanges, in stainless steel 304-couple
- 1025047 Giunto a snodo, per tubo di scala di Ø 43 mm, acciaio inox 304 la coppia
swivel joint for the tube Ø 43 mm of the ladder, in stainless steel 304-couple

Corrimano inox / Handrail



Codice		
1025114	Tubo lungh.1000, acciaio inox 316 / tube 1000 m, stainless steel 316	
1025115	Tubo lungh.2000, acciaio inox 316 / tube 2000 m, stainless steel 316	
1025116	Tubo lungh.3000, acciaio inox 316 / tube 3000 m, stainless steel 316	
1025117	Tubo di connessione 180°, acciaio inox 316 / connection tube 180°, steel 316	
1025118	Tubo di connessione 90°, acciaio inox 316 / connection tube 90°, steel 316	
1025119	Tappo del tubo Ø 43 mm / cap of the tube Ø 43 mm	
1025120	Supporto del tubo, acciaio inox 316 / support of the tube, stainless steel 316	
1025121	Supporto terminale del tubo, acciaio inox 316 / sfinal upport of the tube, steel 316	
1025124	Kit per liner per supporto del tubo / kit for liner for the support of the tube	



TRAMPOLINI / DIVING BOARD

Winner 160 / Winner 160



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Trampolino in poliestere e fibra di vetro colore BIANCO o AZZURRO. Tavola in resina lunghezza 1.60 m, larghezza 0.40 m . Completo di gabbia a murare in acciaio, viti inox, rosoni in alluminio.

Diving board in PE and glass fiber, color white or light blue. Board in resin, lenght 1,60 m, width 0,40 m. Complete with box to be built, steel screws, aluminum rosettes.

Codice

TRAMPOLINO / DIVING BOARD

- 1040500 Winner con gabbia murare lunghezza tavola 1,60 m / with box to be built, board 1,60 m

TAVOLA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BOARD

- 1040501 Tavola di ricambio 1,60 m / replacement board 1,60 m

- 1040509 Kit viti per trampolino / kit screws for diving board

- 6000019 Gabbia per trampolino Winner / Box to be build for Winner

Ulisse / Ulisse

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Trampolino in poliestere e fibra di vetro colore BIANCO. Disponibile con tavola in resina lunghezza 1.80 m e larghezza 0.40 m o lunghezza 2.20 m e larghezza 0.4 m. Supporti balestra in acciaio anodizzato. Gabbia a murare, bulloni zingati.

Diving board in PE and glass fiber, color white. Board in resin, length 1,80 m, width 0,40 m or length 2,20 m, width 0,40 m. Support by steel crossbow. Complete with box to be built, galvanized bolts.



Codice

TRAMPOLINO / DIVING BOARD

1040505	Ulisse lung 1.80 m – alt 0.25 m, larg 0.40 m / Ulisse L 1,80-H0,25-W0,40
1040506	Ulisse lung 2.20 m – alt 0.25 m, larg 0.40 m / Ulisse L 2,20-H0,25-W0,40

TAVOLE DI RICAMBIO / REPLACEMENT BOARD

1040507	Tavola di ricambio 1,80 m / replacement board 1,80 m
1040508	Tavola di ricambio 2,20 m / replacement board 2,20 m

GETTI D'ACQUA E CASCATE / JETS AND WATER FALLS

Lame d'acqua / Water blades

NOVITA
2014

Per ottenere una lama d'acqua armoniosa, è essenziale che la portata d'acqua sia costante. E' dunque necessario utilizzare una valvola a sfera che consenta di regolare la portata della lama d'acqua.

To create a harmonious water blade, the water flow rate must be constant. Therefore necessary to use a ball valve which allows to adjust the flow rate of the water blade.

CARATTERISTICHE

- 3 Dimensioni per assicurare una perfetta omogeneità in funzione della piscina o della spa scelta.
- Le lame d'acqua equipaggiate di LED sono alimentate a 12V cc, con l'aiuto di un quadro elettrico (4) e del suo telecomando (incluso col quadro). Integra 10 programmi luminosi.

CHARACTERISTICS

- Available in 3 sizes to ensure a perfect fit in your pool or spa
- Water blades fitted with LEDs work off a 12 V DC supply via an electrical panel (4) and a remote control (included with the electrical panel). There are 10 light programmes to choose from.

*E' possibile pilotare più lame d'acqua con lo stesso quadro elettrico di comando
It is possible to control several water blades using a single electrical panel

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm
1041170/73	306	263	76	150
1041171/74	606	263	76	150
1041172/75	1206	263	76	150




Codice

LAME D'ACQUA / WATER BLADES


1	1041170	Lama d'acqua 300x150 mm / water blade 300x150 mm
2	1041171	Lama d'acqua 600x150 mm / water blade 600x150 mm
3	1041172	Lama d'acqua 1200x150 mm / water blade 1200x150 mm

LAME D'ACQUA CON LED / WATER BLADES WITH LED

	1041173	Lama d'acqua a LED da 4 W, 300x150 mm / water blade with 4W LEDs 300x150 mm
	1041174	Lama d'acqua a LED da 8 W, 600x150 mm / water blade with 8W LEDs 600x150 mm
	1041175	Lama d'acqua a LED da 16 W, 1200x150 mm / water blade with 16W LEDs 1200x150 mm
4	1041176	Quadro elettrico 60W, per lame d'acqua a LED* / electrical panel 60W



Cascata decorativa Vesta - inox 316 / *Decorative Waterfall Vesta - 316*



Codice

1041240	Cascata decorativa Vesta 300 / <i>decorative waterfall Vesta 300</i>
1041241	Cascata decorativa Vesta 500 / <i>decorative waterfall Vesta 500</i>
1041245	Cascata decorativa Vesta 1000 / <i>decorative waterfall Vesta 1000</i>

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Codice	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
1041240	300	2"	42	25	270
1041241	500	2"	42	25	250
1041245	1000	3"	48	25	260

ACCESSORI / accessories

Cascata Pallade - inox 316 / *Waterfall Pallas - 316 stainless*

COMPLETA DI ANCORAGGIO / COMPLETE ANCHOR




Codice

1041234	Cascata Pallade lucida - inox 316 / <i>waterfall pallas</i>
---------	---

DATI TECNICI

Attacchi Ø	Portata m ³ /h
2"1/2	50



Cascata Mezzaluna los - inox 316 / Waterfall Mezzaluna los - 316 stainless

ANCORAGGIO NECESSARIO / REQUIRED ANCHOR



Codice	
1041232	Cascata mezzaluna los lucida - inox 316 / polished waterfall los-316
1041233	Cascata mezzaluna los opaca - inox 316 / matt waterfall los-316
1041277	Cornice cascata mezzaluna los lucida - inox 316 / polished waterfall los-316
1041278	Cornice cascata mezzaluna los opaca - inox 316 / frame for polished waterfall los-316
1041279	Ancoraggio cascata mezzaluna los - inox 316 / anchor for waterfall los-316

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

Attacchi	Portata
2"	30 m ³ /h



Cascata mini los - inox 304 / Waterfall Mini los - 304 stainless


NON RICHIEDE ANCORAGGIO / NOT REQUIRED ANCHOR



Codice	
1041231	Cascata Mini los lucida - inox 304 / polished waterfall Mini los

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

Attacchi	Portata
1"1/2	20 m ³ /h



Cascata Syra - inox 316 / Waterfall Syria-316 stainless


COMPLETA DI ANCORAGGIO / COMPLETE OF ANCHOR



Codice	
1041275	Cascata Syra - inox 316 / waterfall Syria-316

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

Attacchi	Portata
1"1/2	35 m ³ /h





Cannone Ithaka - inox 316 / Cannon Ithaka - 316 stainless

ANCORAGGIO NECESSARIO / REQUIRED ANCHOR



Codice

1041264	Cannone Ithaka - bocchetta circolare lucida - inox 316 / cannon Ithaka - circular polished tip
1041265	Cannone Ithaka - bocchetta piatta lucida - inox 316 / cannon Ithaka - flat polished tip
1041276	Ancoraggio cannone Ithaka - inox 316 / anchor for cannon Ithaka



DATI TECNICI

Attacco	Portata
2"	8 m ³ /h

Cannone ad acqua Corfu - inox 316 / Water cannon Corfu - 316 stainless

NON RICHIEDE ANCORAGGIO / NOT REQUIRED ANCHOR



Codice

1041260	Cannone Corfu Lucida - inox 316 / Polished Cannon Corfu-316
---------	---

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

Attacchi	Portata
1 1/2"	6 m ³ /h

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

La bocchetta "A" crea l'effetto di un ampio spruzzo rotondo. La bocchetta "B" crea l'effetto di un leggero raggio diritto. La bocchetta "C" getta l'acqua in 4 file sottili d'acqua raccolte in una direzione. La bocchetta "D" getta l'acqua in 6 file sottili d'acqua raccolte in un getto circolare.

The nozzle "A" creates the effect of a round broad spray. The nozzle "B" creates the effect of a right light beam. The nozzle "C" throws water in 4 rows of thin water collected in one direction. The nozzle "D" throws water in 6 files thin jet of water collected in a circular.



A



B



C



D

Codice

1041266	Bocchetta A - inox 316 / nozzle A -316
1041267	Bocchetta B - inox 316 / nozzle B -316
1041268	Bocchetta C - inox 316 / nozzle C -316
1041269	Bocchetta D - inox 316 / nozzle D -316

Ercolano / Ercolano

FUNGO PER PISCINA PUBBLICA / FUNGUS TO PUBLIC POOL



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Fungo realizzato sia per il divertimento che per un vero e proprio massaggio cervicale posizionandolo in modo idoneo. E' possibile regolare l'altezza della caduta d'acqua chiedendone l'altezza desiderata in fase d'ordine. Il fungo è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro ed è consegnato completo di: asta di sostegno in PVC-PN 10 verniciato, ancoraggio di base, flangia e collare, bulloni in acciaio inox, copri ancoraggio in poliestere.

Fungus realized for entertainment and for a real cervical massage, positioning it in a suitable manner. It's possible to adjust the height of the fall of water seeking the desired height when ordering. The fungus is made of reinforced polyester with fiber glass and it is delivered complete with: support rod PN 10 PVC-coated, anchor base, flange and collar, stainless steel bolts, anchor covers in polyester.

Codice

1041270	Ercolano Ø 1100, asta 110, Portata 22 m ³ /h / Fungus Ø 1100, h 110, flow 22 m ³ /h
1041271	Ercolano Ø 1400, asta 160, Portata 40 m ³ /h/ Fungus Ø 1400, h 160, flow 40 m ³ /h
1041272	Ercolano Ø 1600, asta 160, Portata 40 m ³ /h/ Fungus Ø 1600, h 160, flow 40 m ³ /h
1041274	Ancoraggio fungo Ercolano acciaio inox 316 / Anchor fungus in 316 steel

Ugello a getto singolo / Single-jet nozzle



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Ugello d'acqua orientabile in ABS. Ugello orientabile che forma un lungo e brillante getto d'acqua. Di grande effetto, sia che venga utilizzato un solo ugello, sia in gruppo a forma circolare o in fila. Grazie alla sua costruzione regolabile può essere posizionato con un'angolazione di 15°. Base in bronzo e rivestimento in ottone cromato.


Water nozzle adjustable in ABS. Pivoting nozzle that forms a long and brilliant jet of water. Very impressive, whether it is used only nozzle, either in groups or in a circular row. Due to its adjustable construction can be positioned at an angle of 15°. Base in bronze and brass plated coating.

PREZZI / PRICES

Codice	
1041401	Ugello getto singolo ASB-140
1041403	Ugello getto singolo ASB-381
1041404	Ugello getto singolo ASB-120

DIMENSIONI / DIMENSION

Codice	Entrata	A mm	B mm
1041401	1/4"	65	4
1041403	3/8"	72	6
1041404	1/2"	72	6



Nella tabella a fianco l'ALTEZZA DEL GETTO è indicata dalla lettera H, la LUNGHEZZA del getto dalla lettera L.

In the near table the HEIGHT OF JET is indicated by the letter H, the RANGE by the letter L.

Codice	H 152 cm L 244 cm	H 305 cm L 457 cm	H 457 cm L 610 cm	H 610 cm L 823 cm
1041401	8,40 l/min	10,60 l/min	12,50 l/min	-
1041403	13,70 l/min	19,30 l/min	22,70 l/min	24,60 l/min
1041404	13,70 l/min	19,30 l/min	22,70 l/min	24,60 l/min

Kit per completamento impianti / Kit for complete systems

GETTO D'ACQUA E FONTANE / WATER JET AND FOUNTAINS



- Il kit pompa e raccordi si compone di:
- pompa ME senza prefiltro o ADRIA BBC 40 a seconda della portata
 - tubo PVC rigido, i gomiti, gli adattatori e le riduzioni di raccordo
 - bocchetta con griglia da 2" o 3".

The pump and fittings kit consists of:

- Pump ME ADRIA BBC 40 without pre-filter according to the capacity
- Rigid PVC pipe, elbows, adapters and reductions fitting
- Nozzle with grid a 2" or 3"


Codice		Portata del getto m ³ /h
1041280	Kit pompa e raccordi pompa ME 75 mono / kit pump and fitting, pump ME 75 single	12
1041281	Kit pompa e raccordi pompa ME 75 tri / kit pump and fitting, pump ME 75 three	12
1041282	Kit pompa e raccordi pompa ME 100 mono / kit pump and fitting, pump ME 100 single	16
1041283	Kit pompa e raccordi pompa ME 100 tri / kit pump and fitting, pump ME 100 three	16
1041284	Kit pompa e raccordi pompa ME 200 mono / kit pump and fitting, pump ME 200 single	24
1041285	Kit pompa e raccordi pompa ME 200 tri / kit pump and fitting, pump ME 200 three	24
1041286	Kit pompa e raccordi ADRIA BBC 40 mono / kit pump and fitting, pump ADRIA 40 single	40
1041287	Kit pompa e raccordi pompa ADRIA BBC 40 tri / kit pump and fitting, pump ADRIA 40 three	40



LETTINI / LOUNGERS

Lettino in acciaio inox / Lounger in stainless steel Apollo


Codice	Descrizione
1 1073080	Lettino con getti d'aria per liner - singolo, massima portata 70 m3/h <i>Single air lounger liner, max flow 70 m3/h</i>
2 1073081	Lettino con getti d'aria per liner - doppio, massima portata 140 m3/h <i>Double air lounger liner, max flow 140 m3/h</i>
3 1073082	Panca in inox / bench in inox




Lettino in acciaio Inox Zeus / Loungers in stainless steel Zeus

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS


Lettino Zeus: in acciaio inox AISI 316/L per idromassaggio ad aria, realizzato mediante 132 micro getti Ø 2,5 mm. Attacco da 2"1/2.
Lounger Zeus: lounger in stainless steel AISI 316/L for hydromassage with air, realized with 132 jets Ø 2,5 mm. Attack 2"1/2.



Codice	Descrizione
1041235	Lettino Zeus 600 x 1937 mm acciaio inox AISI 316 <i>Zeus lounger 600x1937 mm in stainless steel</i>
1041236	Basamento di supporto 150 mm /support base 150 mm
1041237	Basamento di supporto 200 mm /support base 200 mm
1041238	Basamento di supporto 450 mm /support base 450 mm
1041239	Ancoraggio per c.a. e liner /anchorage for concrete and liner
1041249	Connessione ad incastro / interlocking connection
1041253	Braccioli / armrests
1041251	Poggiatesta / headrests



Acqua Bubble rotonda / Round Acquabubble




Codice	Descrizione
1073009	Acqua Bubble inox Ø 310 per liner, attacco inferiore 2" F / <i>Acqua Bubble inox Ø 310 for liner, lower connection 2" F</i>
1073010	Acqua Bubble inox Ø 420 per liner attacco inferiore 2" F / <i>Acqua Bubble inox Ø 420 per liner, lower connection 2" F</i>

Acqua Bubble quadrata / Square Water Bubble

**CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS**

Acqua Bubble: dispositivo da pavimento per idromassaggio aria realizzato in acciaio inox AISI 316 e provvisto di dispositivo interno di regolazione portata dell'aria. Disponibile per liner in 2 misure differenti.

Water bubble: floor device for hydromassage with air, realized in stainless steel AISI 316, with internal device for the regulation of the air scope. It's available for liner in 2 different sizes.

**Codice**

1041225 ACQUA BUBBLE 400x400 – attacco 2" x liner - acciaio inox AISI 316
Water bubble 400x400- attack 2" for liner, in stainless steel 316

Kit pompa e soffianti / Kit pump and blower

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Kit pompa e soffiante completo di: Pompa ME senza prefiltro; Blower soffiante 760 W; Quadro Bellow-jet 10 Amp; Bocchetta con griglia 2" RL-319; Tubo flessibile, raccorderia e colla.

Kit pump and blower with: pump ME without prefilter, Blower 760 W, Bellow jet 10 Amp, return fitting with grid 2" RL-319, flexible tube, fitting and glue.

Codice	Descrizione
5010087	Kit pompa e soffiante / <i>kit pump and blower</i>

Oblò per piscina / Windows for pool



Indicati per le piscine pubbliche e private, con sistema a doppia flangia, idonei all'impiego sia in piscine con rivestimento liner che a mosaico.

CARATTERISTICHE:

telai e flange in acciaio inossidabile AISI316 elettro lucidato;
dimensioni a luce netta;


completi di vetro multistrato 36/38 mm. con doppio strato di plastico.

Profondità massima di immersione: 2 metri (il punto più profondo dell'oblò).

Codice	Descrizione
1073025	Oblò per piscina in acciaio inox - 500 x 500 mm (luce)
1073026	Oblò per piscina in acciaio inox - 500 x 1000 mm (luce)

realizzati a misura su richiesta
made to measure on request

Fontana Creta - inox 316 / Fountain Crete - 316 stainless



Codice

1041246 Fontana Creta - inox 316 / Fountain Crete- 316

DATI TECNICI
SPECIFICATIONS

Attacchi	Portata
2"1/2	35 m³/h

Ugello a getto multiplo orientabile / Multi-directional jet nozzle



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

La versione orientabile del getto multiplo consente un'eccellente prestazione in vasche di grandi dimensioni ed è ideale per grandi spazi interni ed esterni.

I beccucci posizionati angolarmente producono un getto orientato verso l'esterno.

Base in bronzo e rivestimento in ottone cromato.


The adjustable version of the multi-jet provides excellent performance in large pools and it is ideal for large indoor and outdoor spaces. The spouts positioned angularly produce a jet oriented towards the outside. The base is in bronze and has a plated brass coating.

PREZZI / PRICES

Codice	
1041416	Ugello getto multiplo ADL-100
1041417	Ugello getto multiplo ADL-135
1041418	Ugello getto multiplo ADL-210
1041419	Ugello getto multiplo ADL-275
1041420	Ugello getto multiplo ADL-300
1041421	Ugello getto multiplo ADL-340

DIMENSIONI / DIMENSION

Codice	Entrata	A mm	B mm
1041416	1/2"	85	100
1041417	1"3/4	95	135
1041418	1"3/4	140	210
1041419	2"	230	260
1041420	3"	230	260
1041421	4"	230	260



Nella tabella che segue, la PORTATA d'acqua richiesta è indicata dalla lettera Q.
In the following table, the required water flow is indicated by the letter Q.

Codice	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q
1041416	1,6 m	20 l/min	2,8 m	30 l/min	4 m	10 l/min	-	-	-	-	-	-
1041417	2 m	50 l/min	3,8 m	70 l/min	5 m	85 l/min	7,8 m	115 l/min	-	-	-	-
1041418	2,1 m	120 l/min	3,2 m	200 l/min	4,8 m	280 l/min	6,2 m	340 l/min	7,5 m	420 l/min	-	-
1041419	4 m	14 l/min	6 m	18 l/min	8,5 m	24 l/min	11 m	28 l/min	-	-	-	-
1041420	-	-	5 m	20 m³/h	7 m	22 m³/h	8 m	28 m³/h	9 m	32 m³/h	10 m	36 m³/h
1041421	-	-	-	-	14 m	20 m³/h	17 m	23 m³/h	19 m	26 m³/h	22 m	28 m³/h

DISPOSITIVI DI SICUREZZA / SAFETY DEVICES

Sensor Premium / Sensor Premium



L'allarme Sensor Premium è un sistema di rilevamento di caduta, destinato alle piscine familiari interrate (dimensioni massime : 10x5 mt.) E' equipaggiato di un telecomando e di un microprocessore che analizza in permanenza lo stato della vasca. Alimentato da 4 pile alcaline LR-20 (fornite), dispone di una potenza sirena di 100 dB. In caso di immersione o di caduta nella piscina, Sensor Premium analizza l'onda sottomarina e innesca la sirena d'allarme. Dopo il bagno il Sensor Premium si rimette automaticamente in funzione. *Al fine di assicurare il corretto funzionamento, è consigliato testare regolarmente l'allarme.*

The alarm Sensor Premium is a drop detection system, intended for family pools (maximum size: 10x5 m.) It's equipped with a remote control and a microprocessor that continuously analyzes the status of the pool. Powered by 4 alkaline batteries LR-20 (supplied), has an output of 100 dB siren. In the event of a fall or dive in the pool, the Premium sensor analyzes the underwater wave and triggers the alarm siren. After the bath, the Sensor Premium recovers automatically running. To ensure proper operation, it is recommended to test the alarm regularly.

Codice

1042050 Allarme Sensor Premium / alarm Sensor Premium

Aquaplouf II



Bianco



Celeste



Sabbia



Grigio

L'allarme Aquaplouf II è un sistema di rilevamento di caduta, destinato alle piscine familiari interrate (dimensioni massime : 10x5 mt.) Si installa sotto il bordo della vasca. Estremamente discreto, è compatibile con la maggiorparte delle coperture automatiche. La scatola dell'Aquaplouf II è stata miniaturizzata e può essere consegnata in bianco o in 3 colori differenti in base al rivestimento delle piscine (celeste, grigio o sabbia) in modo da renderlo ancora più discreto. L'Aquaplouf II è alimentato da 4 pile alcaline LR-20 (fornite) e dispone di un telecomando. L'Aquaplouf II è equipaggiato di un microprocessore che analizza in permanenza lo stato della vasca. In caso di immersione o di caduta nella piscina, Aquaplouf II analizza l'onda sottomarina e innesca la sirena d'allarme da 100 dB. Dopo il bagno l'Aquaplouf II si rimette automaticamente in funzione.

The alarm Aquaplouf II is a drop detection system, intended for family pools (maximum size: 10x5 m.) Is installed under the edge of the pool. Very discreet, is compatible with most of the automatic covers. The box dell'Aquaplouf II has been miniaturized and can be delivered in white or in 3 different colors according to the lining of the pool (light blue, gray or sand) to make it even more discreet. The Aquaplouf II is powered by 4 alkaline batteries LR-20 (supplied) and features a remote control. The Aquaplouf II is equipped with a microprocessor which analyzes permanence the state of the pool. In the event of a fall or dive in the pool, Aquaplouf II analyzes the underwater wave and triggers the alarm siren 100 dB. After bathing the Aquaplouf II puts automatically in operation.

Codice


1042051 Allarme Aquaplouf

1042052 Guida della copertura automatica per Aquaplouf II



AQUAPLOUF CON GUIDA DELLA COPERTURA
AQUAPLOUF WITH DRIVE COVER





● coperture invernali
winter cover
pag. 264

● accessori di svernaggio
defrost accessories
pag. 266

● coperture estive
summer cover
pag. 267

● coperture a tapparella
roller covers
pag. 270

● coperture stardek
Stardek cover
pag. 275

● coperture CBE - 650
Calypso cover
pag. 284

COPERTURE PISCINA

POOL'S COVERS

COPERTURE / COVERS

Copertura invernale / Winter cover reinforced



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine. Geomembrana sintetica in polietilene rinforzato di colore verde/nero, prodotta con spalmatura in polietilene a bassa densità su entrambi i lati e rinforzata con un'armatura interna in tessuto di polietilene ad alta densità. Disponibile con massa areica (massa del corpo/superficie) di 210 g/m³ oppure di 240 g/m³.

Serbatoi-tubolari realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.

Cover made for the winter closing of pools. Synthetic polyethylene reinforced geomembrane green / black, produced by coating in low density polyethylene on both sides and reinforced with an internal reinforcement fabric of high density polyethylene. Available with mass per unit area (mass / body surface area) of 210 g/m³, or 240 g/m³. Tubular tanks made of valve-sealed and packed in PVC reinforced fabric, durable material to hold water.

Codice

- 1060020 Telo invernale 210 forma rettangolare con occhielli perimetrali e corda elastica-al m² / Winter cover 210 rectangle with perimeter eyelets and elastic cord - to the m²
- 1060070 Telo invernale 210 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili-al m² / Winter cover 210 rectangular with ties to the removable tanks-m²
- 1060071 Telo invernale 210 rettangolare c/scala con occhielli perimetrali e corda elastica-al m² / rectangular Winter 210 cover with ladder with perimeter eyelets and elastic cord -m²
- 1060072 Telo invernale 210 forma rettangolare c/scala con fasce per serbatoi amovibili-al m² / rectangular Winter 210 cover with ladder with ties to the removable tanks-m²
- 1060073 Telo invernale 210 forma libera con occhielli perimetrali e corda elastica-al m² / Winter cover 210 free-shape with perimeter eyelets and elastic cord - to the m²
- 1060074 Telo invernale 210 forma libera con fasce per serbatoi amovibili-al m² / Winter cover 210 free-shape with ties to the removable tanks-m²
- 1060200 Telo invernale 240 forma rettangolare con occhielli perimetrali e corda elastica-al m² / Winter cover 240 rectangle with perimeter eyelets and elastic cord - to the m²
- 1060201 Telo invernale 240 forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili-al m² / Winter cover 240 rectangular with ties to the removable tanks-m²
- 1060202 Telo invernale 240 rettangolare c/scala con occhielli perimetrali e corda elastica-al m² / 240 cover with ladder with perimeter eyelets and elastic cord - m²
- 1060203 Telo invernale 240 forma rettangolare c/scala con fasce per serbatoi amovibili-al m² / rectangular Winter 240 cover with ladder with ties to the removable tanks-m²
- 1060204 Telo invernale 240 forma libera con occhielli perimetrali e corda elastica-al m² / Winter cover 240 free-shape with perimeter eyelets and elastic cord - to the m²
- 1060205 Telo invernale 240 forma libera con fasce per serbatoi amovibili-al m² / Winter cover 240 free-shape with ties to the removable tanks-m²
- 1060019 Serbatoio laterale c/valvole per carico acqua rinforzato fino a m 1.00 / Tank side with valves for water load reinforced up to 1.00
- 1060022 Serbatoio laterale c/valvole per carico acqua rinforzato fino a m 2.00 / Tank side with valves for water load reinforced up to 2.00
- 1060023 Serbatoio laterale c/valvole per carico acqua rinforzato fino a m 2.50 / Tank side with valves for water load reinforced up to 2.50
- 1060024 Serbatoio laterale c/valvole per carico acqua rinforzato fino a mt.3.00 / Tank side with valves for water load reinforced up to 3.00
- 1060025 Tubolare ad aria per sostegno centrale del telo-al m / Tubular air for central support of the sheet-to m

Copertura invernale PVC / Winter cover PVC

CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Telone di copertura per la chiusura invernale delle piscine. Geomembrana sintetica in tessuto di poliestere spalmato in PVC. Serbatoi-tubolari realizzati con valvola ermetica e confezionati in tessuto PVC armato, materiale resistente per contenere l'acqua.

Cover made for the winter closure of pool. Synthetic polyester geomembrane fabric coated with PVC. Tubular tanks made of valve-sealed and packed in PVC reinforced fabric, durable material to hold water.

Codice

- 1060300 Telo invernale in PVC forma rettangolare con occhielli perimetrali e corda elastica-al m² / Winter cover PVC rectangle w/perimeter eyelets and elastic cord - to the m²
- 1060301 Telo invernale PVC forma rettangolare con fasce per serbatoi amovibili-al m² / Winter cover PVC rectangular w/ties to the removable tanks-m²
- 1060302 Telo invernale PVC forma libera con occhielli perimetrali e corda elastica-al m² / Winter cover PVC free-shape w/perimeter eyelets and elastic cord - to the m²
- 1060303 Telo invernale PVC forma libera con fasce per serbatoi amovibili-al m² / Winter cover PVC free-shape with ties to the removable tanks-m²
- 1060019 Serbatoio laterale c/valvole per carico acqua rinforzato fino a m 1.00 / Tank side with valves for water load reinforced up to 1.00
- 1060022 Serbatoio laterale c/valvole per carico acqua rinforzato fino a m 2.00 / Tank side with valves for water load reinforced up to 2.00
- 1060023 Serbatoio laterale c/valvole per carico acqua rinforzato fino a m 2.50 / Tank side with valves for water load reinforced up to 2.50
- 1060024 Serbatoio laterale c/valvole per carico acqua rinforzato fino a mt.3.00 / Tank side with valves for water load reinforced up to 3.00

Ecocrete Eltex / Econet Eltex

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS

Telo rete di drenaggio per copertura della piscina antisporco e antisole. Tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE). Fissaggio con occhielli e corda.

Cloth drainage pool coverage for dirt and sun. Fabric of high density polyethylene (HDPE). Fixing with eyelets and rope.



SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE	VALORI
Massa areica (massa del corpo / superficie)	160 g/m ²
Resistenza a trazione Ordito	146 Kg
Resistenza a trazione Trama	100 Kg
Resistenza alla perforazione	44 Kg
Resistenza all'abrasione	95% resistenza conservata
Resistenza agli UV (durabilità)	3000 h
Colore	verde/nero

I dati tecnici sopra indicati sono riportati dalle prove di laboratorio, con tolleranza 10%

Codice

1060021 Telo a rete verde Eltex forma rettangolare con occhielli e corda elastica-al m² / *Eltex mesh green rectangular canvas with eyelets and elastic cord -to m²*

1060075 Telo a rete verde Eltex forma rettangolare d/scala con occhielli e corda elastica-al m²/ *Eltex mesh green rectangular canvas with ladder and eyelets and elastic cord -to m²*

Accessori coperture / Accessories for cover



Codice

- 1 1060035 Porta tassello Ø esterno 16 mm, color sabbia con copri-foro amovibile
support block outer diameter 16 mm, sand-colored with removable cover-hole
- 2 1060036 Tassello inox di Ø 6 mm con croce / *Piece of steel diameter 6 mm with cross*
- 3 1060037 Molla della copertura di svernaggio / *Spring of the frost cover*
- 4 1060038 Tassello a scomparsa di Ø 22 mm in ottone / *brass Notch to the disappearance of 22 mm diameter*
- 5 1060039 Leva di tensione per molla della copertura / *Tension lever for the spring cover*
- 6 1060040 Protezione in PVC per molla della copertura / *PVC protection for spring cover*
- 7 1060041 Picchetto per erba, in PVC da 30 cm / *Picket for grass, PVC 30 cm*
- 1060042 Copri-foro in PVC per chiodo inox / *Cover-hole in PVC for steel nail*
- 8 1060043 Cavo elastico 8 mm beige-al m / *8 mm beige elastic cord-m*
- 1060044 Arresto del cavo elastico / *Stopping of the elastic cord*
- 9 1060045 Cabclic doppio / *Double Cabclic*
- 10 1060046 Cavo elastico FIXKIT per finitura giunto periferico / *Elastic cord FIXKIT finishing peripheral joint*
- 11 1060047 Tassello Ø 6 mm inox/alluminio / *Dowel diameter 6 mm steel / aluminum*
- 12 1060048 Tassello Ø 8 mm inox/alluminio / *Dowel diameter 8 mm steel / aluminum*



ACCESSORI DI SVERNAGGIO E ANTIGELO DEFROST ACCESSORIES AND ANTIFREEZE

Galleggiante di svernaggio / Antifreeze floater



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Materiale: PE HD nero / Material: PE HD black

- Peso: in 0,50 m 2730 gr, in 1,00 m 5460 gr / Weight: 2730 g at 0.50 m, 5460 g at 1.00 m;
- Zavorra: sabbia seccata granulometria da 1 a 2 mm / Ballast: dried sand particle size from 1 to 2 mm
 - Tappo non smontabile / Not removable stopper
- Montaggio dei galleggianti con gancio di sicurezza / Assembly of the float with safety latches

Codice

1060055	Galleggiante di svernaggio da 0,50 m, zavorrato / Floater of 0.50 m, ballasted
1060056	Galleggiante di svernaggio da 1,00 m, zavorrato / Floater of 1,00 m, ballasted
1060057	Gancio di galleggiante supplementare / Tow additional float

Gizmos antigelo / Antifreeze Gizmos



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

- Materiale: PE HD nero / Material: PE HD black

- Altezza: 360 mm compreso filetto / Height: 360 mm thread included
- Diametro del corpo: 80 mm / Body diameter: 80 mm

Codice

1060058	Gizmo, antigelo dello skimmer, filettato 1"1/2 e 2" / Gizmo, antifreeze skimmer, threaded 1 1/2 and 2"
---------	--

Tappi di svernaggio / Defrost rubber



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

In caucci, con forma conica e vite a farfalla. / In rubber, with a conical shape and wing nut.

Codice

1060060	Tappo di svernaggio in gomma 1"1/4 N°9 (Ø45 mm) / Defrost rubber plugs 1 1/4 N°9 (Ø45 mm)
1060061	Tappo di svernaggio in gomma 1"1/2 N°10 (Ø50 mm) / Defrost rubber plugs 1 1/2 N°10 (Ø50 mm)
1060062	Tappo di svernaggio in gomma 1"3/4 N°11 (Ø55 mm) / Defrost rubber plugs 1 3/4 N°11 (Ø55 mm)
1060063	Tappo di svernaggio in gomma 2" N°12 (Ø63 mm) / Defrost rubber plugs 2" N°12 (Ø63 mm)
1070091	Tappo di svernaggio filettato 1"1/2 con guarnizione torica / Defrost rubber plugs 1 1/2 with toric gasket

Pompa Sommersa per copertura / Submersible Pump for coverage

CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Pompa sommersa per lo svuotamento automatico del telo di copertura invernale. Dotata di un galleggiante di facile manutenzione, la pompa si attiva quando l'acqua sopra il telo supera i 5 cm. Corpo pompa in polipropilene, corpo motore in acciaio inossidabile AISI 304. Albero motore in acciaio 1.4101, tenute in NBR, girante in Noryl. Cavo 10 mt. Grado di protezione IP68, bocca di mandata 1" (portagomma in dotazione). Completa di galleggiante interno.

Submersible pump for automatic emptying of winter cover. Equipped with a float, easy maintenance, the pump is activated when the water over the cloth is more than 5 cm. Polypropylene pump body, motor casing in stainless steel AISI 304. Steel drive shaft 1.4101, NBR seals, Noryl impeller. Cable 10 mt. Degree of protection IP68, outlet 1" (hose supplied). Complete with internal float.



Codice

Modello

1060065	Pompa sommersibile per copertura APCP-1700 / Submersible pump for cover APCP-1700
---------	---

Copertura estiva a bolle / Summer Cover with bubbles



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Telo isotermico a bolle d'aria 400 micron in doppio foglio di morbido polietilene a bassa densità, stabilizzato ai raggi UV, bordato perimetralmente in PE azzurro. Da installarsi sullo specchio d'acqua delle piscine. Maggiorazione per teli con metratura inferiore ai 25 m²: + 10% Maggiorazione per teli sagomati su disegno: + 20%

Isothermal cover to air bubbles 400 microns in double sheet of soft low density polyethylene, UV stabilized, PE blue edging strip. Installed on the water of swimming pools.

*Increase for sheets with size less than 25 m²: + 10%
Increase for shaped sheets of drawing: + 20%*

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE	VALORI
Massa areica (massa del corpo / superficie)	350 g/m ²
Spessore gravimetrico	400 u
Resistenza allo strappo	> 100 N/mm ²
Colori	Blu

I dati tecnici sopra indicati sono riportati dalle prove di laboratorio, con tolleranza 10%



Codice

1060030 Telo isotermico a bolle d'aria rettangolare con bordatura-al m² / rectangular sothermal canvas air bubble-to m²

1060138 Telo isotermico a bolle d'aria sagomato con bordatura-al m² / free shape isothermal canvas air bubble - to m²

1060032 Galleggiante in testata senza tubo-al m / Float without hose- to m

Copertura estiva a mousse / Summer mousse cover



CARATTERISTICHE/CHARACTERISTICS

Telo a mousse cellule chiuse in 100% polietilene spessore 5 mm, geosintetico, impermeabile e coibentante. Adatto per piscine riscaldate con un notevole risparmio energetico.

Maggiorazione per teli con metratura inferiore ai 25 m²: + 10%

Maggiorazione per teli sagomati su disegno: + 20%

Sheet with 100% closed cell foam polyethylene thickness 5 mm, geosynthetic, waterproof and insulating. Suitable for heated pools with significant energy savings.

*Increase for sheets with size less than 25 m²: + 10%
Increase for shaped sheets of drawing: + 20%*

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE	VALORI
Massa areica (massa del corpo / superficie)	350 g/m ²
Resistenza a trazione Ordito	850 N/5cm
Resistenza a trazione Trama	850 N/5cm
Conduttività termica a 10° C	0,038 W/mK
Conduttività termica a 40° C	0,042 W/mK
Assorbimento d'acqua (7gg)	<1 vol.%

I dati tecnici sopra indicati sono riportati dalle prove di laboratorio, con tolleranza 10%



Codice

1060031 Telo a mousse cellule chiuse 5 mm forma rettangolare-al m² / Closed cell foam sheet with 5 mm rectangular shape - m²

1060139 Telo a mousse cellule chiuse 5 mm forma sagomata-al m² / Closed cell foam sheet with 5 mm free shape - m²

1060032 Galleggiante in testata senza tubo-al m / Float without hose- to m

ARROTOLATORI PER COPERTURE ESTIVE REELS FOR SUMMER COVERS

Omega / Omega



CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS

Piedi a forma d'OMEGA, in tubo d'alluminio anodizzato di Ø 40 mm, in testata due flange in resina di sintesi armata di fibre di vetro con cuscinetti integrati. Un piede fisso, un piede mobile equipaggiato di due ruote di Ø 170 mm. Dispositivo di bloccaggio dell'asse. Altezza dell'asse 360 mm, diametro dell'asse 95 mm. Consegnato con 13 cavi elastici.

Feet in the shape of OMEGA, anodized aluminum tube Ø 40 mm, two flanges of synthetic resin reinforced with glass fibers with integral bearings. A fixed foot, a cabinet foot equipped with two wheels Ø 170 mm. Locking device of the axis. Height of 360 mm, shaft diameter 95 mm. Delivered with 13 elastic cables.

Codice

1060000	Arrotolatore Omega per piscina fino a 4 m di larghezza / Omega Reel for pools up to 4 m wide
1060001	Arrotolatore Omega per piscina fino a 5 m di larghezza / Omega Reel for pools up to 5 m wide
1060002	Arrotolatore Omega per piscina fino a 6 m di larghezza / Omega Reel for pools up to 6 m wide
1060008	Arrotolatore Omega per piscina fino a 7,50 m di larghezza* / Omega Reel for pools up to 7,50 m wide*

* concepito per una lunghezza massima di 12 m / * Designed for a maximum length of 12 m

G-10 / G-10

DA MURARE / TO BE BUILT

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS

Piedi dritti, in inox 304 L di Ø 40 mm, da murare in due scatole di muratura equipaggiate di rosoni in ABS. Altezza dell'asse 350 mm, diametro dell'asse 95 mm. Consegnato con 13 cavi elastici.

Straight feet, stainless steel 304 L of 40 mm, to be built in two boxes of masonry equipped with rosettes in ABS. Height of 350 mm, shaft diameter 95 mm. Delivered with 13 elastic cables.




Codice

1060009	Arrotolatore G-10 da murare per piscina fino a 4 m di larghezza / G-10 reel to be built for pools up to 4 m wide
1060003	Arrotolatore G-10 da murare per piscina fino a 5 m di larghezza / G-10 reel to be built for pools up to 5 m wide
1060004	Arrotolatore G-10 da murare per piscina fino a 6 m di larghezza / G-10 reel to be built for pools up to 6 m wide

G-10 / G-10

A PIASTRINE / TO PLATELETS



CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS

Piedi dritti, in inox 304 L di Ø 40 mm, da fissare al suolo con l'aiuto di due piastrine di muratura in acciaio inox 304 L (fornite con viti e caviglie). Altezza dell'asse 350 mm, diametro dell'asse 95 mm. Consegnato con 13 cavi elastici.

Straight feet, stainless steel 304 L of 40 mm, to be fixed to the ground with the help of two wall plates in stainless steel 304 L (supplied with screws and hooks). Height of 350 mm, shaft diameter 95 mm. Delivered with 13 elastic cables.

Codice

1060010	Arrotolatore G-10 a piastrine per piscina fino a 4 m di larghezza / G-10 reel to platelets for pools up to 4 m wide
1060005	Arrotolatore G-10 a piastrine per piscina fino a 5 m di larghezza / G-10 reel to platelets for pools up to 5 m wide
1060006	Arrotolatore G-10 a piastrine per piscina fino a 6 m di larghezza / G-10 reel to platelets for pools up to 6 m wide

Arione e Reel / Arione e Reel

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

ARIONE: Rullo in alluminio anodizzato, diametro 14, supporti in acciaio inox 304 completi di testata in materiale derlin di colore bianco per il fissaggio ai tubi in alluminio e ferro in acciaio inox per il bloccaggio della manovella. Manovella rivestita in plastica nera, piedini rivestiti in plastica bianca e ruote rivestite in gomma nera.

Motorizzazione in opzione, include motore CC 24 V, selettore comando, quadro elettrico, cavo 6 metri.

ARIONE: anodized aluminum roller, diameter 14, 304 stainless steel supports full of white Derlin material head for fixing the aluminum tubes and stainless steel to lock the crank. Crank coated in black plastic, feet covered with white plastic and wheels coated in black rubber. Motorization optional, includes motor CC 24 V, control selector switch, electrical panel, cable 6 meters.



NOVITA'
2014

Codice

- 1060012 Arrotolatore Arione amovibile da 6,50 a 7,50 m / Arion removable reel from 6.50 to 7.50 m
 - 1060015 Motorizzazione / Motorization
 - 1060016 Ricevitore e telecomando / Receiver and remote control
-
- 1060011 Arrotolatore Reel mobile in alluminio 3x2.10 m / Arion removable reel Al 3x2.10 m
 - 8020110 Arrotolatore Reel in alluminio con telaio ABS fuori terra 3x2.10 m
Reel "Reel" in aluminum whit above ground ABS frame 3x2.10 m



Arrotolatore Omega
Reel Omega

COPERTURE A TAPPARELLA / ROLLER COVER

AQUADECK ES / AQUADECK ES

VERSIONE SOLARE / SOLAR VERSION



I prezzi indicati comprendono:

- le lame di copertura colore bianco, senza scala, con agganci Deltalock
- struttura meccanica completa
- spese di messa a disposizione escluse

A RICHIESTA PREVENTIVI PER COPERTURA AQUADECK VERSIONE MANUALE E A BATTERIA

The prices include:

- the blades cover white color, without scale, with hooks Deltalock
- mechanical structure complete
- provision expenses excluding

A REQUEST QUOTES FOR VERSION COVER AQUADECK WHIT BATTERY OR MANUAL

Copertura automatica rapida, autonoma e di semplice installazione e utilizzo per piscine esistenti o da costruire. Economica ed ecologica, la sua batteria si ricarica con l'energia solare. La sua autonomia è così quasi infinita (30 cicli completi con una batteria carica). I vantaggi: grande autonomia di funzionamento (30 cicli senza sole), nessun collegamento elettrico, economica, nessun consumo elettrico, ecologica, utilizza un'energia rinnovabile, rapidità d'installazione, prezzo estremamente allettante.

LE DIMENSIONI MASSIME DI UNA COPERTURA AQUADECK, IN VERSIONE SOLARE, SONO DI 6,09 x 14 m, SCALA COMPRESA

Automatic cover rapid, autonomous and easy to install and use for existing pools or to be built. Economical and environmentally friendly, its battery can be recharged with solar energy. Its autonomy is almost infinite (30 complete cycles with a charged battery). The benefits: greater autonomy of operation (30 cycles with no sun), no electrical connections, economic, no power consumption, ecological, renewable energy use, speed of installation, price very attractive.

The maximum size of a cover AQUADECK in SOLAR version, is 6.09 x 14 m, including ladder

Codice

5050020	Copertura Aquadeck ES per piscina 7 x 3 m / Cover ES Aquadeck for pool 7 x 3 m
5050021	Copertura Aquadeck ES per piscina 8 x 4 m / Cover ES Aquadeck for pool 8 x 4 m
5050022	Copertura Aquadeck ES per piscina 9 x 4 m / Cover ES Aquadeck for pool 9 x 4 m
5050023	Copertura Aquadeck ES per piscina 10 x 5 m / Cover ES Aquadeck for pool 10 x 5 m
5050024	Copertura Aquadeck ES per piscina 11 x 5 m / Cover ES Aquadeck for pool 11 x 5 m
5050025	Copertura Aquadeck ES per piscina 12 x 5 m / Cover ES Aquadeck for pool 12 x 5 m
5050026	Copertura Aquadeck ES per piscina 12 x 6 m / Cover ES Aquadeck for pool 12 x 6 m

Struttura meccanica per Aquadeck Es / Mechanical structure for Aquadeck Es

COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA COMPOSITION OF MECHANICAL STRUCTURE:

- 2 Flange di supporto laccate bianco / 2 white lacquered Mounting flanges
- 1 Asse completo in alluminio anodizzato Ø190 o 192 mm secondo la larghezza della piscina / Complete 1 Axis aluminum anodized Ø190 or 192 mm depending on the width of the pool
 - Albero in acciaio inossidabile / Stainless steel shaft
 - 1 Moto-riduttore tubolare stagno / 1 Tubular motor pool
- 1 Pannello di cellule fotovoltaiche e il suo quadro di gestione (comando a chiave) / 1 panel of photovoltaic cells and its management framework (key control)
 - 1 Batteria / 1 Battery



Copertura Aquadeck ES

Codice

5050029	Struttura meccanica Aquadeck ES per piscina inferiore a 3,10 m / Mechanical structure Aquadeck ES for pool less than 3.10 m
5050030	Struttura meccanica Aquadeck ES per piscina inferiore a 4,10 m / Mechanical structure Aquadeck ES for pool less than 4.10 m
5050031	Struttura meccanica Aquadeck ES per piscina inferiore a 5,10 m / Mechanical structure Aquadeck ES for pool less than 5.10 m
5050032	Struttura meccanica Aquadeck ES per piscina inferiore a 6,10 m / Mechanical structure Aquadeck ES for pool less than 6.10 m

NOVITA' 2014

AQUADECK EC / AQUADECK EC

VERSIONE MOTORIZZATA / MOTORIZED VERSION



I prezzi indicati comprendono:

- le lame di copertura colore bianco, senza scala, con agganci Deltalock
- struttura meccanica completa
- spese di messa a disposizione escluse

A RICHIESTA PREVENTIVI PER COPERTURA AQUADECK VERSIONE MANUALE E A BATTERIA

The prices include:

- the blades cover white color, without scale, with hooks Deltalock
- mechanical structure complete
- provision expenses excluding

A REQUEST QUOTES FOR VERSION COVER AQUADECK WHIT BATTERY OR MANUAL

Copertura automatica motorizzata il cui quadro di alimentazione si colloca nel locale tecnico. L'AQUADECK EC è una soluzione affidabile, semplice e concepita specialmente per le piscine da costruire, dove l'installazione di un cavo d'alimentazione elettrica è sempre possibile. I vantaggi: rapidità d'installazione, avvolgimento per una piscina 10x5 in meno di 2 minuti, consegnata con un quadro di alimentazione e di protezione, prezzo estremamente allettante.

LE DIMENSIONI MASSIME DI UNA COPERTURA AQUADECK, IN VERSIONE MOTORIZZATA, SONO DI 6,09 x 14 m, SCALA COMPRESA

Motorized automatic coverage whose power panel lies in the utility room. The AQUADECK EC is a reliable, simple solution and especially conceived for swimming pools to be built, where the installation of an electrical power cord is always possible. Advantages: speed of installation, coil for an 10x5 swimming pool in less than 2 minutes, delivered with a picture of power and protection, very attractive price.

The maximum size of a cover AQUADECK, MOTORIZED version, are 6.09 x 14 m, including scale

Codice

5050210	Copertura Aquadeck EC per piscina 7 x 3 m / Cover ES Aquadeck for pool 7 x 3 m
5050211	Copertura Aquadeck EC per piscina 8 x 4 m / Cover ES Aquadeck for pool 8 x 4 m
5050212	Copertura Aquadeck EC per piscina 9 x 4 m / Cover ES Aquadeck for pool 9 x 4 m
5050213	Copertura Aquadeck EC per piscina 10 x 5 m / Cover ES Aquadeck for pool 10 x 5 m
5050214	Copertura Aquadeck EC per piscina 11 x 5 m / Cover ES Aquadeck for pool 11 x 5 m
5050215	Copertura Aquadeck EC per piscina 12 x 5 m / Cover ES Aquadeck for pool 12 x 5 m
5050216	Copertura Aquadeck EC per piscina 12 x 6 m / Cover ES Aquadeck for pool 12 x 6 m

Struttura meccanica per Aquadeck Ec

COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA / COMPOSITION OF MECHANICAL STRUCTURE:

- 2 Flange di supporto laccate bianco / 2 white lacquered Mounting flanges
- 1 Asse completo in alluminio anodizzato Ø190 o 192 mm secondo la larghezza della piscina / Complete 1 Axis aluminum anodized Ø190 or 192 mm depending on the width of the pool
 - Albero in acciaio inossidabile / Stainless steel shaft
 - 1 Moto-riduttore tubolare stagno / 1 Tubular motor pool
 - 1 Quadro elettrico di comando / 1 Electrical control panel
 - 1 Comando a chiave / 1 Key control



Copertura Aquadeck EC

Codice

5050206	Struttura meccanica Aquadeck EC per piscina inferiore a 3,10 m / Mechanical structure Aquadeck EC for pool less than 3.10 m
5050209	Struttura meccanica Aquadeck EC per piscina inferiore a 4,10 m / Mechanical structure Aquadeck EC for pool less than 4.10 m
5050207	Struttura meccanica Aquadeck EC per piscina inferiore a 5,10 m / Mechanical structure Aquadeck EC for pool less than 5.10 m
5050208	Struttura meccanica Aquadeck EC per piscina inferiore a 6,10 m / Mechanical structure Aquadeck EC for pool less than 6.10 m

THERMODECK / THERMODECK



Copertura automatica fuori terra che dispone di un rivestimento in PVC trattato anti-UV o in legno esotico ultra resistente, che saprà integrarsi al meglio nell'ambiente della vostra piscina. THERMODECK è un prodotto di ottima qualità, che unisce qualità dei materiale utilizzati ed estetica. Esiste in 2 versioni, Small o Large, che consentono di adattarsi perfettamente alle proporzioni della vasca. I vantaggi: protezione delle lame grazie al rivestimento che impedisce alla luce del sole di penetrare, rivestimento in legno esotico di 23 mm di spessore o in PVC bianco o sabbia di 32 mm, protezioni laterali per il moto-riduttore.

LE DIMENSIONI MASSIME DI UNA COPERTURA THERMODECK SMALL SONO DI 7,09 x 9 m E DI 7,09 x 14 m PER UNA THERMODECK LARGE, SCALA COMPRESA

Above ground automatic cover that has a PVC treated anti-UV, or ultra-durable exotic wood that will fit right into your pool. THERMODECK is a high quality product, which combines quality and aesthetics of the material used. Exists in 2 versions, small or large, that allow to adapt to the exact proportions of the pool. The benefits: protection of the blades due to the coating that prevents sunlight penetrating, coating exotic wood 23 mm thick PVC white or sand of 32 mm, lateral protection for the gear motor
The maximum size of a cover THERMODECK SMALL are 7.09 x 9 m AND FOR A LARGE THERMODECK, including scale 7.09 x 14 m.

I prezzi indicati comprendono:

- le lame di copertura colore bianco, senza scala, con agganci Deltalock
- struttura meccanica completa PVC bianco
- spese di messa a disposizione escluse

The prices include:

- the blades cover white color, without scale, with hooks Deltalock
- mechanical structure complete PVC white
- provision expenses excluding

Codice


5050050	Copertura Thermodeck Small per piscina 7 x 3 m / Cover Thermo Small for pool 7 x 3 m
5050051	Copertura Thermodeck Small per piscina 8 x 4 m / Cover Thermo Small for pool 8 x 4 m
5050052	Copertura Thermodeck Small per piscina 9 x 4 m / Cover Thermo Small for pool 9 x 4 m
5050042	Copertura Thermodeck Large per piscina 7 x 3 m / Cover Thermo Large for pool 7 x 3 m
5050043	Copertura Thermodeck Large per piscina 8 x 4 m / Cover Thermo Large for pool 8 x 4 m
5050044	Copertura Thermodeck Large per piscina 9 x 4 m / Cover Thermo Large for pool 9 x 4 m
5050045	Copertura Thermodeck Large per piscina 10 x 5 m / Cover Thermo Large for pool 10 x 5 m
5050046	Copertura Thermodeck Large per piscina 11 x 5 m / Cover Thermo Large for pool 11 x 5 m
5050047	Copertura Thermodeck Large per piscina 12 x 6 m / Cover Thermo Large for pool 12 x 6 m

Struttura meccanica per Thermodeck

COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA / COMPOSITION OF MECHANICAL STRUCTURE:

- Struttura in alluminio, rivestita in PVC o in legno / Aluminum structure, covered with PVC or wood
- Asse completo in alluminio Ø150 o 180 mm secondo la larghezza della piscina / Complete axis aluminum Ø150 or 180 mm according to the width of the pool
- Giunti in acciaio inossidabile / Stainless steel joints
- Moto-riduttore Aquamat 3000 equipaggiato dei suoi connettori rapidi / The motor Aquamat 3000 equipped its quick connectors
- Quadro elettrico di comando e di protezione, equipaggiato di una gestione elettronica di fine corsa / The electrical control and protection, fitted with an electronic management of end of stroke
- La scatola di comando a chiave / The control box key

	PVC Bianco Codice	PVC Sabbia Codice	PVC Grigio Codice	Legno Esotico Codice	Pino classe IV Codice
THERMODECK RIVESTIMENTO SMALL					
Larghezza inferiore a 3,10 m	5050320	5050321	5050322	5050323	5050324
Larghezza inferiore a 4,10 m	5050300	5050301	5050302	5050303	5050304
Larghezza inferiore a 5,10 m	5050217	5050218	5050305	5050219	5050306
THERMODECK RIVESTIMENTO LARGE					
Larghezza inferiore a 3,10 m	5050325	5050326	5050328	5050329	5050330
Larghezza inferiore a 4,10 m	5050220	5050224	5050307	5050228	5050314
Larghezza inferiore a 5,10 m	5050221	5050225	5050309	5050229	5050315
Larghezza inferiore a 6,10 m	5050222	5050226	5050310	5050230	5050316
Larghezza inferiore a 7,10 m	5050223	5050227	5050311	5050231	5050317



Ingombro della struttura meccanica	A	B
Thermodeck Small	600 mm	525 mm
Thermodeck Large	700 mm	625 mm

COVERDECK / COVERDECK

COPERTURA IMMERSA / IMMERSED COVERAGE



La copertura COVERDECK è un prodotto completo ed innovativo, che non necessita di un vano per il motore. Il sistema di motorizzazione brevettato si compone di un motore indipendente dall'asse, di basso consumo, di una trasmissione e di un riduttore planetario situato nell'asse. COVERDECK s'installa sotto il bordo, senza toccare la tenuta della vasca. Il motore è facilmente accessibile senza alcuna necessità di smontaggio. I vantaggi: specialmente studiata per le piscine esistenti, motore al di sopra del filo d'acqua, nessun vano necessario, aggancio delle flange senza sollecitare la tenuta della vasca (nessuna pre-muratura), sistema brevettato, bella estetica

LE DIMENSIONI MASSIME SONO DI 6,09X14 mt, SCALA COMPRESA

The cover COVERDECK is a complete and innovative product, which does not require a compartment for the engine. The patented system of motorization consists of a motor independent from the axis, low power, a transmission and a planetary gear located in the axis. COVERDECK is installed under the edge, without touching the sealing of the pool. The engine is easily accessible without any need for dismantling. The advantages: especially designed for the existing swimming pools, motor above the trickle of water, no compartment necessary, coupling of the flanges without stressing the sealing of the tank (no pre-masonry), patented system, beautiful aesthetic

The maximum size is 6.09 x 14 m, with scale

Codice

5050080	Copertura Coverdeck per piscina 8 x 4 m - vano tapparella compreso / Coverage Coverdeck for pool 8 x 4 m-compartment shutter including
5050081	Copertura Coverdeck per piscina 9 x 4 m - vano tapparella compreso / Coverage Coverdeck for pool 9 x 4 m-compartment shutter including
5050082	Copertura Coverdeck per piscina 10 x 5 m - vano tapparella compreso / Coverage Coverdeck for pool 10 x 5 m-compartment shutter including
5050083	Copertura Coverdeck per piscina 11 x 5 m - vano tapparella compreso / Coverage Coverdeck for pool 11 x 5 m-compartment shutter including
5050084	Copertura Coverdeck per piscina 12 x 6 m - vano tapparella compreso / Coverage Coverdeck for pool 12 x 6 m-compartment shutter including

I prezzi indicati comprendono:

- le lame di copertura colore bianco, senza scala, con agganci Deltalock
- struttura meccanica completa
- putrella di colore bianco e staffe di alloggiamento
- pedane copri vano
- spese di messa a disposizione escluse

The prices include:

- the blades cover white color, without scale, with hooks Deltalock
- mechanical structure complete
- white beam and brackets for accomodation to be built
- footboard compartment cover
- provision expenses excluding



Struttura meccanica per Coverdeck / Mechanical structure for Coverdeck



Senza vano motore,
motore sull'asse
Without the engine compartment,
motor on axis

COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA : / COMPOSITION OF MECHANICAL STRUCTURE:

- 2 Piastrine da murare / 2 plates to wall
- 2 Flange di supporto asse / 2 Mounting flanges axis
- 1 Asse completo in alluminio Ø190 mm o Ø192 mm / 1 Complete Axis Aluminum Ø190 mm or Ø192 mm
 - Albero in acciaio inossidabile / Stainless steel shaft
- 1 Motore di trasmissione ed il suo riduttore planetario / 1 Engine transmission and its planetary gear
- 1 Quadro elettrico di comando e di protezione, equipaggiamento di una gestione elettronica di fine corsa
Electrical control and protection equipment of an electronic management of end of stroke
 - 1 Scatola di comando a chiave / 1 Box key control

Codice

NOVITA' 2014

5050275	Struttura meccanica Coverdeck per piscina inferiore a 3,10 m / Mechanical structure Coverdeck for pool less than 3.10 m
5050232	Struttura meccanica Coverdeck per piscina inferiore a 4,10 m / Mechanical structure Coverdeck for pool less than 4.10 m
5050233	Struttura meccanica Coverdeck per piscina inferiore a 5,10 m / Mechanical structure Coverdeck for pool less than 5.10 m
5050234	Struttura meccanica Coverdeck per piscina inferiore a 6,10 m / Mechanical structure Coverdeck for pool less than 6.10 m

Putrella per Coverdeck / Beam for Coverdeck

Le putrelle in alluminio laccato hanno un'altezza di 133 mm. Sono montate su dei pattini d'estremità regolabili che permettono di aggiustare il loro allineamento su quello della testa del bordo.

The lacquered aluminum beams have a height of 133 mm. They are mounted on the pads with adjustable ends that allow you to adjust the alignment of the head of the board.

	Bianco	Celeste	Sabbia	Grigio
	Codice	Codice	Codice	Codice
Putrella piscina inf.a 3,10 m / Beams pool less than 3.10 m	5050331	5050332	5050333	5050334
Putrella piscina inf.a 4,10 m / Beams pool less than 4.10 m	5050160	5050163	5050166	5050169
Putrella piscina inf.a 5,10 m / Beams pool less than 5.10 m	5050161	5050164	5050167	5050170
Putrella piscina inf.a 6,10 m / Beams pool less than 6.10 m	5050162	5050165	5050168	5050171

NOVITA' 2014

NOVITA' 2014

Grigio antracite

Codice
5050335
5050337
5050343
5050348

NOVITA' 2014

Nero

Codice
5050336
5050338
5050344
5050349

Accessori da murare Coverdeck / Accessories to be built for Coverdeck

Codice

5050279	Staffe di alloggiamento da murare putrella Coverdeck-colore bianco Brackets for accommodation to be built, white-beam Coverdeck
5050280	Staffe di alloggiamento da murare putrella Coverdeck-colore celeste, sabbia, grigio Brackets for accommodation to be walled beam Coverdeck- light blue, sand, gray
5050278	Staffe di alloggiamento da murare putrella Coverdeck-colore grigio antracite o nero Brackets for accommodation to be walled beam Coverdeck- anthracite gray or black



Struttura meccanica

STARDECK / STARDECK

COPERTURA IMMERSA / IMMERSED COVERAGE



La copertura STARDECK è la scelta ed il riferimento dei professionisti in termine di coperture automatiche. Offre un eccellente rapporto qualità/prezzo. La sua affidabilità è provata da lunga data. I vantaggi: appositamente studiata per le piscine da costruire, motore in un vano stagno
DIMENSIONI MASSIME PARI A 12,09 x 25 m, SCALA COMPRESA (CON MOTORE PL3 E ASSE Ø250 MM)

Coverage STARDECK is the choice of professionals in terms of automatic covers. It offers an excellent quality / price ratio. Its reliability has been proven over many years. Benefits: Specially designed for pools to be built, the engine compartment in a pond.

maximum size of 12.09 x 25 m, including scale (WITH MOTOR PL3 AND AXLE Ø250 MM)

Codice

5050001	Copertura Stardeck per piscina 8 x 4 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 8 x 4 m-compartment shutter including
5050002	Copertura Stardeck per piscina 9 x 4 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 9 x 4 m-compartment shutter including
5050003	Copertura Stardeck per piscina 10 x 5 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 10 x 5 m-compartment shutter including
5050004	Copertura Stardeck per piscina 11 x 5 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 11 x 5 m-compartment shutter including
5050007	Copertura Stardeck per piscina 12 x 5 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 12 x 5 m-compartment shutter including
5050008	Copertura Stardeck per piscina 12 x 6 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 12 x 6 m-compartment shutter including
5050009	Copertura Stardeck per piscina 14 x 6 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 14 x 6 m-compartment shutter including
5050010	Copertura Stardeck per piscina 14 x 7 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 14 x 7 m-compartment shutter including
5050011	Copertura Stardeck per piscina 15 x 7 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 15 x 7 m-compartment shutter including
5050012	Copertura Stardeck per piscina 16 x 8 m - vano tapparella compreso/ Coverage Stardeck for pool 16 x 8 m-compartment shutter including

I prezzi indicati comprendono: le lame di copertura colore bianco, senza scala, con agganci Deltalock; passante a muro supporto asse arrotolatore, struttura meccanica completa, putrella di colore bianco con una coppia di staffe di alloggiamento, pedane copri vano, spese di messa a disposizione escluse.

The prices shown include: cover blades white, without a ladder, with hooks Deltalock, through the wall reel support shaft, complete mechanical structure, white beam with a pair of brackets housing, footboard compartment cover, the expenses provision excluded.



Copertura Stardeck
Cover Stardeck

Struttura meccanica per Stardeck / Mechanical structure for Stardeck

COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA MECCANICA:

COMPOSITION OF MECHANICAL STRUCTURE:

- Asse completo in alluminio anodizzato Ø 150mm, 180mm o 250mm, secondo la larghezza della piscina
Full anodized aluminum axle Ø 150mm, 180mm or 250mm, depending on the width of the pool
- Giunti in acciaio inossidabile / *Joints in Stainless Steel*
- 1 moto-riduttore Aquamat 3000 o PL3, secondo la larghezza della piscina, equipaggiato dei suoi connettori
1 moto-reducer Aquamat 3000 or PL3, according to the width of the pool, equipped of its connectors
- 1 quadro elettrico di comando e di protezione / *1 electrical control and protection panel*
- 1 scatola di comando a chiave / *1 box of key control*

PER DIMENSIONI FUORI STANDARD CONSULATECI

For NON-STANDARD DIMENSIONS CONSULT US



Codice

NOVITA' 2014

5050235	Struttura meccanica Stardeck per piscina inferiore a 3,10 m / <i>Mechanical structure for pool less than 3.10 m</i>
5050236	Struttura meccanica Stardeck per piscina inferiore a 4,10 m / <i>Mechanical structure for pool less than 4.10 m</i>
5050237	Struttura meccanica Stardeck per piscina inferiore a 5,10 m / <i>Mechanical structure for pool less than 5.10 m</i>
5050238	Struttura meccanica Stardeck per piscina inferiore a 6,10 m / <i>Mechanical structure for pool less than 6.10 m</i>
5050239	Struttura meccanica Stardeck per piscina inferiore a 7,10 m / <i>Mechanical structure for pool less than 7.10 m</i>
5050241	Struttura meccanica Stardeck per piscina inferiore a 7,10 m con motore PL-3 / <i>Mechanical structure for pool less than 7.10 m, with engine PL-3</i>
5050242	Struttura meccanica Stardeck per piscina inferiore a 8,10 m con motore PL-3 / <i>Mechanical structure for pool less than 8.10 m, with engine PL-3</i>
5050243	Struttura meccanica per piscina inferiore a 10,10 m con motore Aquamat PL-3 / <i>Mechanical structure for pool less than 10.10 m, with engine Aquamat PL-3</i>
5050244	Struttura meccanica per piscina inferiore a 11,10 m con motore Aquamat PL-3 / <i>Mechanical structure for pool less than 11.10 m, with engine Aquamat PL-3</i>
5050246	Struttura meccanica per piscina inferiore a 12,10 m con motore Aquamat PL-3 / <i>Mechanical structure for pool less than 12.10 m, with engine Aquamat PL-3</i>

Putrella per Stardeck / Beam for Stardeck

Le putrelle delle coperture in alluminio laccato, che equipaggiano le piscine fino a 6,09 m, hanno un'altezza di 133 mm. A partire da 6,10 m le putrelle avranno un'altezza di 153 mm. Sono consegnate con delle ghiera d'estremità regolabili che permettono di aggiustare il loro allineamento su quello della testa del bordo (spessore 30,40 o 55 mm).

The beams of the lacquered aluminum cover, that equip swimming pools up to 6.09 m, has a height of 133 mm. From 6.10 m, beams have a height of 153 mm. They are shipped with nuts of adjustable ends that allow you to adjust the alignment of the head of the edge (30.40 or 55 mm thick).

NOVITA' 2014

	Bianco	Celeste	Sabbia	Grigio
	Codice	Codice	Codice	Codice
Putrella piscina inf. a 3,10 m / <i>Beams pool less than 3.10 m</i>	5050350	5050351	5050352	5050353
Putrella piscina inf. a 4,10 m / <i>Beams pool less than 4.10 m</i>	5050255	5050260	5050265	5050270
Putrella piscina inf. a 5,10 m / <i>Beams pool less than 5.10 m</i>	5050256	5050261	5050266	5050271
Putrella piscina inf. a 6,10 m / <i>Beams pool less than 6.10 m</i>	5050257	5050262	5050267	5050272
Putrella piscina inf. a 7,10 m / <i>Beams pool less than 7.10 m</i>	5050258	5050263	5050268	5050273
Putrella piscina inf. a 8,10 m / <i>Beams pool less than 8.10 m</i>	5050259	5050264	5050269	5050274

NOVITA' 2014

Grigio antracite

Codice	Codice
5050354	5050385
5050355	5050386
5050356	5050387
5050357	5050388
5050358	5050389
5050359	5050392

NOVITA' 2014

Nero

Codice	Codice
5050385	5050385
5050386	5050386
5050387	5050387
5050388	5050388
5050389	5050389
5050392	5050392



Struttura meccanica

Squadra di sostegno per putrella Stardeck / Support team for beam Stardeck



Codice

5050200 Squadra di sostegno per putrella Stardeck
Support team for beam

Questa nuova squadra sostituisce il vecchio modello che era composto da uno scivolo regolabile. Il nuovo sistema sviluppato permette non soltanto il sostegno laterale, ma limita anche fortemente la deformazione delle putrelle di grandi dimensioni (superiori a 6,10 m). Questa squadra integra delle rotelle sotto l'asse obliquo, facilitando l'avvolgimento e lo svolgimento della copertura, senza rovinare le lame. **Sono obbligatorie per ogni ordine di putrella superiore a 6,10 m, secondo la tabella riportata qui sotto.**

*This new team replaces the old model that was composed of an adjustable slide. The new system developed allows not only the lateral support, but also limits strongly the deformation of the large (greater than 6.10 m) beams. This team integrates the wheels underneath the oblique axis, facilitating the winding and unwinding of the cover, without damaging the blades. **They are mandatory for any order of beam greater than 6.10 m, according to the table below.***

Lunghezza della putrella	Numero di squadre raccomandato	
	Utilizzo privato	Utilizzo collettivo
< 6,09 metri	0	0
6,10 m a 8,09 m	1	2
8,09 m a 10,09 m	2	4
10,09 m a 12,09 m	3	6

Squadra per livello alto / Team for high level



ATTENZIONE : Le squadre per livello alto non sono compatibili con gli apparecchi di elettrolisi

Squadra in alluminio laccato grigio chiaro specialmente concepita per le piscine il cui livello d'acqua sia a 50 cm dal bordo della vasca (piscine equipaggiate dello skimmer ONE sfioratore). Le squadre sono disposte ogni 50 cm sulla larghezza di questa. Permettono di eliminare la putrella supportando il carabottino e il peso di un uomo di 80 kg. Sono equipaggiate di un fermo per il carabottino, di una piastra di fissaggio in inox sotto il bordo e di viti di regolazione della verticalità. Per carabottino da 680 mm

Team in light gray lacquered aluminum specially designed for pools where the water level is at 50 cm from the edge of the tub (equipped pools with skimmer overflow ONE). The teams are placed every 50 cm on the width of this. Allow to eliminate the beam supporting the weight of grating and a weight of a man of 80 kg. They are equipped with a retainer for the grating, of a fixing steel plate under the rim and screws of adjusting of verticality.. For grating of 680 mm.

Codice		N° di squadre
5050185	Squadra per livello alto / Team for high level	l'unità-the unit
5050186	Squadra per livello alto - piscina di larghezza 4 m / Team for high level - pool width 4 m	5
5050187	Squadra per livello alto - piscina di larghezza 5 m / Team for high level - pool width 5 m	6
5050188	Squadra per livello alto - piscina di larghezza 6 m / Team for high level - pool width 6 m	7
5050189	Squadra per livello alto - piscina di larghezza 7 m / Team for high level - pool width 7 m	8
5050195	Aggancio in inox per livello alto, da fissare sotto il bordo / Steel flying for high level, be fixed under the edge	l'unità-the unit

Supporto squadra per livello alto / Support team for high-level



Accessorio concepito per non interrompere la realizzazione dei vostri cantieri e soprattutto consentire la posa del bordo prima di ricevere la copertura automatica. A ricezione delle squadre per livello alto è possibile recuperare questi supporti e riutilizzarli in un'installazione futura.

Accessory designed to not interrupt the realization of your construction site and in particular for the laying of the board before to receiving the automatic cover. Upon receipt of the teams for top level you can recover and reuse these support in a future installation.

Codice

5050600 Supporto squadra per livello alto / support team for high-level

Motorizzazione Stardeck / Engine Stardeck

Codice	
1	5050147 Motoriduttore "AQUAMAT 3001", 24 V, 250 N/m (per piscine fino a 98 m ²) / Gearmotor "AQUAMAT 3001", 24 V, 250 N / m (for pools up to 98 m ²)
	5050148 Motoriduttore "PL3", 24 V, 500 N/m (per piscine oltre i 98 m ²) / Gearmotor "PL3", 24 V, 500 N / m (for pools over 98 m ²)
	5050149 Quadro elettrico per motoriduttore AQUAMAT 3001 / Switchboard for motor AQUAMAT 3001
	5050153 Quadro elettrico blindato per motoriduttore AQUAMAT 3001 / Armored switchboard for motor AQUAMAT 3001
2	5050150 Quadro elettrico per motoriduttore PL3 con automa / Framework electric motor PL3 with automaton
	5050151 Scatola di comando a chiave / Box key control
	5050152 Cavo blindato 3x1 mm ² / Armoured Cable 3x1 mm ² - 100 m



La sostituzione di un vecchio motoriduttore PL3 con un nuovo PL3 comporterà una riprogrammazione dell'automa. I motoriduttori AQUAMAT e PL3 non possono funzionare senza quadro di comando.

The replacement of an old motor with a new PL3 result in a reprogramming of the automaton. The motors AQUAMAT and PL3 one can not operate without control panel.

Accessori da murare per Stardeck / Accessories to be built for Stardeck



Codice	
ACCESSORI DA MURARE PISCINA CEMENTO O ISOBLOK / WALL ACCESSORIES FOR CONCRETE OR ISOBLOK POOL	
1	5050115 Passante a muro 275 mm supporto asse arrotolatore, parete da 250 mm / Through-wall flange 275 mm support shaft of reel, wall 250 mm
	5050116 Passante a muro Stardeck 325 mm supporto asse arrotolatore, parete da 300 mm / Through-wall flange 325 mm support shaft of reel, wall 300 mm
	5050117 Prolunga del passante d'estremità Stardeck di 100 mm / Extension through of the end Stardeck of 100 mm
	5050120 Prolunga del passante intermedia Stardeck di 100 mm / Extension through of intermedia Stardeck of 100 mm
2	5050118 Supporto dell'asse arrotolatore parte opposta motoriduttore / Support roller shaft opposite side gearmotor
3	5050119 Staffe di alloggiamento da murare per putrella (205 x 90 mm) colore a scelta la coppia / Brackets for housing to be built to beam (205 x 90 mm) chosen color by the couple
ACCESSORI DA MURARE PISCINA PARETI ACCIAIO / WALLS ACCESSORIES FOR STEEL WALL POOL	
	5050121 Passante a muro Stardeck per piscina industriale a parete sottile / Through-wall flange Stardeck for industrial pool with thin-walled
	5050122 Supporto dell'asse per piscina industriale a parete sottile / Support roller shaft for industrial pool with thin-walled
TROPPO PIENO / OVERFLOW	
	5050125 Kit troppo pieno regolabile / Kit Adjustable Overflow
PEZZI DI ADATTAMENTO VERSIONI PRECEDENTI / PIECES OF ADAPTATION PREVIOUS VERSIONS	
	5050127 Staffe di alloggiamento 100x100 mm per putrella prima del 2000 / Brackets housing 100x100 mm for beam before 2000
	5050123 Supporto dell'asse fino al 1997 / Shaft support up to 1997
	5050128 Supporto dell'asse unicamente nel 1998 / Shaft support 1998
ATTREZZATURA / EQUIPMENT	
	5050131 Livello di muratura per passante a muro e supporto dell'asse / Level of masonry for through-wall flange and shaft support

Profilo di finitura in alluminio < 6 / Profile with aluminum finish < 6



La lunghezza massima del profilo è di 6 m
The maximum length of the profile is 6 m

Con le squadre per livello alto non c'è più bisogno della putrella per sostenere il carabottino. Per mantenere una finitura impeccabile è stato creato un profilo che è posizionato tra i carabottini e le squadre.

For the teams with high level is no longer needed the beam to support the grating. To maintain a flawless finish is created a profile that is positioned between the gratings and the teams.

Codice	
5050601	Profilo di finitura bianco / white profile
5050602	Profilo di finitura sabbia / sand profile
5050603	Profilo di finitura grigio / gray profile
5050604	Profilo di finitura legno / wood profile

STARDECK INEO / STARDECK INEO



Stardeck Ineo è prevista per piscine con spigoli vivi, rivestimento 150/100, piastrelle o cemento. Il vano tapparella dev'essere equipaggiato di un pozzetto di fondo e di una bocchetta di mandata.

LE DIMENSIONI MASSIME SONO DI 8,09X16 mt, SCALA COMPRESA

Stardeck Ineo is scheduled for pools with sharp edges, coating 150/100, tiles or concrete. The cover compartment must be equipped with a sump and a bottom outlet jet.

The maximum size is 8.09 x 16 m, with scale

	Caso A	Caso B	Caso C	Caso D	Caso G
1 Deflettore Deflector	x	x	x	x	x
2 Archetto Cradle	-	-	x	x	x
Kit 2 putrelle Kit 2 beams	x	x	x	x	x
Meccanica Ineo Ineo mechanical	x	x	x	x	x
Carabottino 680x500 Duckboarding 680x500	-	x	x	x	-
Carabottino 730x500 Duckboarding 730x500	x	-	-	-	x
Parete PPS PPS wall	x	-	-	-	x
Contro piede Counter weight	x	x	-	-	-
Delta lock Delta lock	Da prevedere sul lato avvolgimento e lato opposto <i>To be installed on the rolling side and on the side opposite the roll</i>				
Profondità dell'asse Axle depth	1,00 m	1,00 m	1,40 m	1,40 m	1,40 m
Profondità della fossa Cover pit depth	1,55 m	1,55 m	1,06 m	1,06 m	1,06 m

I prezzi indicati comprendono: le lame di copertura colore bianco, senza scala, con agganci Deltalock + struttura meccanica + putrella + carabottino bianco + parete PPS bianca + deflettori + archetto o contrappeso.

The prices shown include: the white cover blades, without a ladder, with hooks Deltalock mechanical structure + beam + white duckboarding + white PPS wall + deflectors + arc or counter weight.



REGOLE DI CALCOLO DEGLI ARCHETTI

Vasca rettangolare : 3 archetti fino a 5 m di larghezza, poi 4 archetti.
Nel caso di una scala centrata in rapporto alla vasca (tipo romana ad esempio) è necessario aggiungere un archetto supplementare.
Per tutte le altre forme di tapparella (a L, scala spostata, ecc.) vogliate consultarci.

RULES FOR CALCULATION the number OF CRADLES


Rectangular tank: 3 cradles up to 5 m wide, then 4 cradles.
In the case of a steps centered in relation to the pool (Roman type for example) it is necessary to add a additional cradle. For all other forms of cover (L, moved scale, etc.) please consult.



Guida Ineo per pezzi a murare / Ineo guide pool fittings

Codice

5050676 Guida Ineo per pezzi a murare colore bianco, celeste, azzurro, verde Caraibi, sabbia, grigio, grigio antracite o nero
Ineo guide pool fittings, white, light blue, sand, gray, anthracite gray or black



Struttura meccanica per coperture Stardeck Ineo Mechanical structure for cover Stardeck Ineo

Codice

NOVITA' 2014	5050685	Struttura meccanica Ineo Ø 150mm, motore Aquamat, inferiore a 3,10 m / Mechanical structure Ineo Ø 150mm, Motor Aquamat, less than 3.10 m
	5050630	Struttura meccanica Ineo Ø 150mm, motore Aquamat, inferiore a 4,10 m / Mechanical structure Ineo Ø 150mm, Motor Aquamat, less than 4.10 m
	5050631	Struttura meccanica Ineo Ø 150mm, motore Aquamat, inferiore a 5,10 m / Mechanical structure Ineo Ø 150mm, Motor Aquamat, less than 5.10 m
	5050632	Struttura meccanica Ineo Ø 150mm, motore Aquamat, inferiore a 6,10 m / Mechanical structure Ineo Ø 150mm, Motor Aquamat, less than 6.10 m
NOVITA' 2014	5050686	Struttura meccanica Ineo, grande profondità, Ø 180mm, motore PL3, inferiore a 3,10 m* / Mechanical structure, big depth, Ø 180mm, Motor Aquamat, less than 3.10 m
	5050633	Struttura meccanica Ineo, grande profondità, Ø 180mm, motore PL3, inferiore a 4,10 m* / Mechanical structure, big depth, Ø 180mm, Motor Aquamat, less than 4.10 m
	5050634	Struttura meccanica Ineo, grande profondità, Ø 180mm, motore PL3, inferiore a 5,10 m* / Mechanical structure, big depth, Ø 180mm, Motor Aquamat, less than 5.10 m
	5050635	Struttura meccanica Ineo, grande profondità, Ø 180mm, motore PL3, inferiore a 6,10 m* / Mechanical structure, big depth, Ø 180mm, Motor Aquamat, less than 6.10 m
NOVITA' 2014	1 5050687	Struttura meccanica Ineo, grande profondità, Ø 180mm, motore PL3, inferiore a 8,10 m* / Mechanical structure, big depth, Ø 180mm, Motor Aquamat, less than 8.10 m
	2 5050636	Archetto per Stardeck Ineo per le versioni C, D, G - l'unità / Cradle for Stardeck Ineo - version C, D, G - the unit
	5050637	Guida deflettore per uscita copertura / Deflector guide for the exit of the cover
NOVITA' 2014	3 5050688	Fissaggio per cinghia archetto
	5050638	Contrappeso per versioni A, B - l'unità / Counter weight for version A, B - the unit
NOVITA' 2014	5050689	Contrappeso completo lame delta / Complete counter balance delta slat il paio / the pair

* La struttura grande profondità è equipaggiata di una flangia e di un supporto in inox
* The structure of great depth is equipped with a flange and a support made of stainless



Putrella meccanica per coperture Stardeck Ineo Mechanical Beam for coverings Stardeck Ineo

Codice

NOVITA' 2014	5050640	Putrella Stardeck Ineo per piscina inferiore a 3,10 m, colore bianco-il paio / Ineo beam for pool less than 3.10 m, white-pair
	5050642	Putrella Stardeck Ineo per piscina inferiore a 4,10 m, colore bianco-il paio / Ineo beam for pool less than 4.10 m, white-pair
	5050643	Putrella Stardeck Ineo per piscina inferiore a 5,10 m, colore bianco-il paio / Ineo beam for pool less than 5.10 m, white-pair
	5050644	Putrella Stardeck Ineo per piscina inferiore a 6,10 m, colore bianco-il paio / Ineo beam for pool less than 6.10 m, white-pair
NOVITA' 2014	5050641	Putrella Stardeck Ineo per piscina inferiore a 8,10 m, colore bianco-il paio / Ineo beam for pool less than 8.10 m, white-pair

Pezzi da murare per coperture Stardeck Ineo Pieces of wall for coverings Ineo Stardeck

Codice

5050645	Supporto a murare per putrella immersa - la coppia / Support to wall for dipped-beam - the couple
5050646	Supporto a murare per putrella immersa con parete divisoria in PPS- la coppia / Support to wall for dipped-beam with partition in PPS - the couple

Carabottino per coperture Stardeck Ineo / Buckboarding for cover Ineo

	PVC bianco	PVC Celeste	PVC Sabbia	PVC Grigio	PVC Grigio Antracite	PVC Nero	Pronto da piastrellare
	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
da 680x500 mm	5050650	5050652	5050654	5050656	5050670	5050673	5050658
da 730x500 mm	5050651	5050653	5050655	5050657	5050671	5050674	5050659
Fuori standard 1050maxix500 mm	5050677	5050678	5050679	5050680	5050681	5050682	5050683

SISTEMA DI CHIUSURA PER CARABOTTINO PER CONTROLLO / FASTENING SYSTEM FOR THE SERVICE HATCH

Carabottino per controllo	5050660	5050661	5050662	5050663	5050672	5050675	-
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---



PVC bianco
white PVC



PVC celeste
light blue PVC




PVC sabbia
sand PVC



PVC grigio antracite
anthracite gray PVC



PVC grigio
gray PVC



PVC nero
black PVC



Pronto da piastrellare
Ready to tile

ACCESSORI COPERTURE / ACCESSORIES COVER

Lame di copertura / Slats

Lame per coperture a tapparella AQUADECK, COVERDECK, STARDECK. La superficie delle lame è calcolata a partire dalla larghezza e dalla lunghezza esatte della piscina, senza nessuna aggiunta.


Slats for roller shutter cover AQUADECK, COVERDECK, STARDECK. The surface of the blades is calculated from the width and the length of the exact pool, without any addition.



celeste
light blue



bianco
white



sabbia
sand



grigio
grey



blu traslucido
translucent blue

Codice

5050135	Lame 75 mm, colore bianco / slats 75 mm, white	al m ²
5050136	Lame 75 mm, colore sabbia, grigio, celeste / slats 75 mm, light blue, sand, grey	al m ²
5050134*	Lame 75 mm, colore blu traslucido / slats 75 mm, translucent blue	al m ²

*Solo per Thermodeck, Coverdeck e Stardeck / Only for Thermodeck, Coverdeck and Stardeck

Tappi chiusura lame / Lock Caps blades

Codice

5050290	Tappi da 75 mm (destra e sinistra) / caps 75 mm (right and left)	la scatola da 100 paia - box 100 pair
5050291	Kit colla per tappi / kit glue for caps	

Indicare in fase d'ordine in coda al codice prodotto il colore desiderato. Colori disponibili: bianco, celeste, sabbia, grigio, blu traslucido.
Specify when ordering in the end of the code produced the desired color. Available colors: white, light blue, sand, grey, translucent blue.

Finitura delle lame / Finishing blades

PER FORME LIBERE / FREE SHAPES

Le lame di una copertura automatica possono essere rifinite in due modi:

- Finitura con tappi saldati, soluzione economicamente vantaggiosa ma con un aspetto a feritoia poco estetico che, nel caso di una scala, può dare dei problemi di sicurezza.
- Finitura con un mastice liscio, molto più onerosa ma che presenta il doppio vantaggio di essere estetica ed ineccepibile a livello di normative.

Nel caso di una piscina a forma libera nelle parti curvilinee il cliente dovrà effettuare una scelta obbligatoria per la rifinitura. Una volta effettuata la scelta (tappi o mastice) bisogna calcolare il numero delle estremità delle lame da rifinire. Questo numero è determinato come segue: C = 4,60 m, larghezza della lama = 0,075 m

Numero di finiture fig A : $(Cx2) / 0,075 = 122,66$, arrotondato a 123 lame; c = 4,75 m, d = 1,6 m larghezza della lama = 0,075 m

Numero di finiture fig B: $(C+D) / 0,075 = 84,66$, arrotondato a 85 lame.

Prezzo della finitura speciale : rapportarsi alla tabella qui sotto per conoscere il prezzo totale della finitura speciale, moltiplicando il numero delle estremità delle lame per i prezzi unitari indicati qui sotto. Nell'esempio figura A il numero delle estremità è = a 123, nell'esempio figura B invece è uguale a 85. Il prezzo della finitura speciale è da aggiungere al prezzo delle lame.

The blades of an automatic cover can be finished in two ways:

- Finishing with welded caps, cost-effective solution but with a slit-less esthetic appearance that, in the case of a scale, it can cause problems of safety.
- Finishing with a smooth putty, much more expensive but that has the dual advantage of being perfectly aesthetic and functional in the level of regulations.

In the case of a free-form pool and curved parts, the customer must make a mandatory choice for finishing. Once you have made your choice (plugs or putty) should calculate the number of ends of the blades to be finished. This number is determined as follows: C = 4.60 m, blade width = 0.075 m.

Number of finishes in fig: $(Cx2) / 0,075 = 122.66$, rounded to 123 blades; c = 4.75 m, d = 1.6 m blade width = 0.075 m

Number of finishes fig B: $(C + D) / 0,075 = 84.66$, rounded up to 85 blades.

Price of special finished: deal to the table below to know the total price of the special finish by multiplying the number of ends of the blades for unit prices listed below. In the example figure A the number of the ends is 123, in the example Figure B is equal to 85. The price of the special finish is to be added to the price of the blades.




figura A





figura B


Codice

5050137	Finitura d'estremità della lama con tappo saldato / Finishing end of the blade with welded cap
5050138	Finitura d'estremità della lama con mastice liscio / Finish end of the blade with smoothed putty

Copertura Scale / Cover for ladder



finitura a feritoia / finish slit



finitura siliconata / silicone finish

Lame taglio scala per coperture a tapparella. Nel caso di una finitura a feritoia, se lo spazio vuoto supera i 250 mm, questa verrà obbligatoriamente realizzata in finitura siliconata.
Colori opachi: bianco, sabbia, grigio o celeste, colore traslucido : blu.

Blades-cut for roller shutter cover. In the case of a finish to the slot, if the gap exceeds 250 mm, this will be compulsorily made of silicone finish. Opaque colors: white, sand, grey or light blue. Translucent color : blue

Modello scala	Finitura a feritoia		Finitura siliconata	
	Codice	Colore	Codice	Colore
Scala romana < 3,10 m	5050700	Opaco	5050712	Opaco
	5050701	Traslucido	5050713	Traslucido
Scala romana > o = 3,10 m	5050702	Opaco	5050714	Opaco
	5050703	Traslucido	5050715	Traslucido
Scala rettangolare < 2,10 m	5050704	Opaco	-	Opaco
	5050705	Traslucido	-	Traslucido
Scala rettangolare > o = 2,10 m	5050706	Opaco	-	Opaco
	5050707	Traslucido	-	Traslucido
Altra forma < 3,10 m	5050708	Opaco	5050716	Opaco
	5050709	Traslucido	5050717	Traslucido
Altra forma > o = 3,10 m	5050710	Opaco	5050718	Opaco
	5050711	Traslucido	5050719	Traslucido

Agganci di sicurezza in inox / Safety connections in steel



2



1



3



4

Codice

- 5050251 Aggancio in inox, da fissare sulla parete-l'unità / Stainless steel hook, to be fixed on the wall-the unit
- 5050252 Aggancio in inox in 2 parti, da fissare sotto il bordo-l'unità / Flying steel in 2 parts, to be fixed under the edge-the unit
- 5050253 Aggancio ponticello estraibile per vasca di compenso e sfioro / Removed hooking jumper for compensation tank and overflow
- 5050254 Aggancio ponticello fisso per vasca di compenso e sfioro / Fixed hooking jumper for compensation tank and overflow

Agganci di sicurezza Deltalock / Safety connections Deltalock



Gli agganci DELTALOCK hanno colori simili ai colori dei liners.

Colori opachi: bianco, sabbia, grigio, celeste, azzurro, verde Caraibi, nero, grigio antracite.

Colore traslucido: blu

The hooks DELTALOCK have similar colors to the colors of the liners. Opaque colors: white, sand, grey, blue, sky blue, Caribbean green, black, antracite grey. Translucent color : blue

Codice

5050250 Aggancio di sicurezza DELTALOCK / safety hook Deltalock

Indicare in fase d'ordine in coda al codice prodotto il colore desiderato. Colori disponibili: bianco, celeste, sabbia, grigio, nero, grigio antracite, azzurro o blu traslucido

Specify when ordering in the end of the code of the product the desired color. Available colors: white, light blue, sand, grey, black, antracite grey, blue or translucent blue

Accessori della putrella / Accessories of the beam

Codice

5050281 Squadra di mantenimento per putrella Stardeck di lunghezza superiore o uguale a 7,10 m / Retention team for Stardeck beam of length greater or equal than 7.10 m

Pedana copri vano / Footboard compartment cover

PER COPERTURE IMMERSE / FOR IMMERSED COVERINGS



legno esotico / exotic wood

Per determinare il numero delle pedane del carabottino, è sufficiente misurare la larghezza e dividere per 1 m.

To determine the number of the platforms of the durkboarding, it is sufficient to measure the width and divide by 1 m.

Codice

5050173 Pedana copri-vano larghezza 100 lunghezza 60 cm in legno esotico*
Footboard compartment cover 100x60 cm in esotic wood

*Per dimensioni fuori standard consultateci / * For not standard sizes please contact us

Parete di separazione tapparella / Separation wall shutter



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

Ogni parete è fabbricata su misura e compatibile con tutti i tipi di rivestimento (piastrelle, liner, PVC armato). Non richiede alcun foro nel rivestimento della piscina; la parete di separazione è fissata su una piastrina, murata sotto il bordo, su ogni lato della piscina.

COMPOSIZIONE:

- 2 armature laterali di guida in PVC tinto
 - 1 profilo di finitura superiore tinto con una barra di rinforzo in alluminio all'interno
 - 1 parete composta da pannelli PVC incastrabili di spessore 40 mm
- Colori a scelta bianco, celeste, sabbia, grigio, grigio antracite o nero.

Each wall is manufactured to measure and compatible with all types of covering (tiles, liner, reinforced PVC). It does not require any hole in the lining of the pool; the separation wall is fixed on a plate, walled under the edge, on each side of the pool.

COMPOSIZIONE:

- 2 lateral painted PVC guide plates
 - 1 coloured top finishing strip, with an inner aluminium reinforcing bar
 - 1 wall with panels made from 40 mm PVC downlights
- Colors white, blue, grey, antracite grey, sand or black

Codice 1,30 m	Codice 1,55 m	
5050289	5050292	Parete di separazione largh. inferiore a 3,10 m bianco, celeste sabbia o grigio / Separation wall width less than 3.10 m
5050293	5050294	Parete di separazione largh. inferiore a 3,10 m grigio antracite o nero / Separation wall width less than 3.10 m
5050283	5050286	Parete di separazione largh. inferiore a 4,10 m bianco, celeste sabbia o grigio / Separation wall width less than 4.10 m
5050295	5050296	Parete di separazione largh. inferiore a 4,10 m grigio antracite o nero / Separation wall width less than 4.10 m
5050284	5050287	Parete di separazione largh. inferiore a 5,10 m bianco, celeste sabbia o grigio / Separation wall width less than 5.10 m
5050297	5050298	Parete di separazione largh. inferiore a 5,10 m grigio antracite o nero / Separation wall width less than 5.10 m
5050285	5050288	Parete di separazione largh. inferiore a 6,10 m bianco, celeste sabbia o grigio / Separation wall width less than 6.10 m
5050278	5050299	Parete di separazione largh. inferiore a 6,10 m grigio antracite o nero / Separation wall width less than 6.10 m



bianco
white



celeste
light blue



sabbia
sand



grigio
grey



grigio antracite
anthracite grey

Accessori pulizia coperture / Cleaning Accessories for covers

Pulitore speciale per coperture invernali e automatiche. Dissolve ed elimina le sporcizie.

Special cleaner for winter cover and automatic one. It dissolves and removes dirt.

Codice

9030041 COVERNET / 5 l

GARANZIA 2 ANNI
WARRANTY 2 YEARS

CBE-650

La copertura a barre CBE-650 è composta da una membrana in tessuto poliestere molto resistente (650 g/m²) trattato anti UV. La continuità del telo al passaggio delle barre indica una resistenza meccanica della copertura. Questa solida membrana è ricoperta vernice su ogni lato, per far fronte alle aggressioni meccaniche e fisico-chimiche. Le barre in profilato d'alluminio anodizzato, la rinforzano, la irrigidiscono e le consentono di reggere, senza danni, la caduta di un bambino.

Colori: blu, verde, sabbia o grigio.

The cover bar CBE-650 is composed of a highly resistant polyester fabric (650 g/m²) treated with anti-ultraviolet. The material is unbroken where it passes under the bars to ensure increased mechanical strength. Both sides of the cover are varnished to protect it from damage from chemical products, wear and abrasion. The anodised aluminium bars strengthen and stiffen the cover, allowing it to bear the weight of a child falling onto the cover without sustaining any damage.

Colors : blue, green, sand or gray.



Codice		m ²
FUORI STANDARD / OUT OF STANDARD		
1060400	Copertura blu di larghezza inferiore a 3,45 m / Cover blue width less than 4.45 m	al m ²
1060401	Copertura verde di larghezza inferiore a 3,45 m / Cover green width less than 4.45 m	al m ²
1060402	Copertura sabbia di larghezza inferiore a 3,45 m / Cover sand width less than 4.45 m	al m ²
1060403	Copertura grigio di larghezza inferiore a 3,45 m / Cover gray width less than 4.45 m	al m ²
1060404	Copertura blu di larghezza inferiore a 4,45 m / Cover blue width less than 4.45 m	al m ²
1060405	Copertura verde di larghezza inferiore a 4,45 m / Cover green width less than 4.45 m	al m ²
1060406	Copertura sabbia di larghezza inferiore a 4,45 m / Cover sand width less than 4.45 m	al m ²
1060407	Copertura grigio di larghezza inferiore a 4,45 m / Cover gray width less than 4.45 m	al m ²
1060408	Copertura blu di larghezza inferiore a 5,45 / Cover blue width between 4.45 and 5.45	al m ²
1060409	Copertura verde di larghezza inferiore a 5,45 / Cover green width between 4.45 and 5.45	al m ²
1060410	Copertura sabbia di larghezza inferiore a 5,45 / Cover sand width between 4.45 and 5.45	al m ²
1060411	Copertura grigio di larghezza inferiore a 5,45 / Cover gray width between 4.45 and 5.45	al m ²

Scale per CBE-650 / Ladder for CBE-650







Codice	
SCALE SULLA LARGHEZZA DELLA PISCINA / SCALE ACROSS THE POOL	
1060415	Scala blu inferiore a 3,50 m – sulla larghezza / Blue scale less than 3.50 m - the width
1060416	Scala verde inferiore a 3,50 m – sulla larghezza / Green scale less than 3.50 m - the width
1060417	Scala sabbia inferiore a 3,50 m – sulla larghezza / Sand scale less than 3.50 m - the width
1060418	Scala grigio inferiore a 3,50 m – sulla larghezza / Gray scale less than 3.50 m - the width
1060419	Scala blu superiore a 3,50 m – sulla larghezza / Blue scale more than 3.50 m - the width
1060420	Scala verde superiore a 3,50 m – sulla larghezza / Green scale more than 3.50 m - the width
1060421	Scala sabbia superiore a 3,50 m – sulla larghezza / Sand scale more than 3.50 m - the width
1060422	Scala grigio superiore a 3,50 m – sulla larghezza / Gray scale more than 3.50 m - the width
SCALE SULLA LUNGHEZZA DELLA PISCINA / SCALE ON LENGTH OF THE POOL	
1060423	Scala blu inferiore a 3,50 m – sulla lunghezza / Blue scale less than 3.50 m - the length
1060424	Scala verde inferiore a 3,50 m – sulla lunghezza / Green scale less than 3.50 m - the length
1060425	Scala sabbia inferiore a 3,50 m – sulla lunghezza / Sand scale less than 3.50 m - the length
1060426	Scala grigio inferiore a 3,50 m – sulla lunghezza / Gray scale less than 3.50 m - the length
1060427	Scala blu superiore a 3,50 m – sulla lunghezza / Blue scale more than 3.50 m - the length
1060428	Scala verde superiore a 3,50 m – sulla lunghezza / Green scale more than 3.50 m - the length
1060429	Scala sabbia superiore a 3,50 m – sulla lunghezza / Sand scale more than 3.50 m - the length
1060430	Scala grigio superiore a 3,50 m – sulla lunghezza / Gray scale more than 3.50 m - the length

Accessori per CBE-650 / Accessories for CBE-650

Codice	
1060435	Volante per copertura CBE-650 / Flywheel for Cbe-650 cover
1060436	Manovella manuale (1 manovella fino a 4,90 m di larghezza della copertura) / Hand crank (1 hand crank is required for covers up to 4.90 m wide)
1060437	Manovella manuale (2 manovelle a partire da 4,90 m di larghezza della copertura) l'unità <i>Hand crank (2 hand cranks are required for covers wider than 4.90 m)-the unit</i>
1060124	Motorizzazione per copertura CBE-650 / Engine for Cbe-650 cover

I prezzi qui sopra non includono la manovella / The above prices do not include the crank

TABELLA COMPARATIVA COPERTURE
COMPARATIVE TABLE COVERS

Modello Model							
		AQUADECK EC	AQUADECK ES	THERMODECK	COVERDECK	STARDECK	STARDECK
Tipologia / Type		Fuoriterra Above-ground	Fuoriterra Above-ground	Fuoriterra motorizzata Above-ground, motorized	Immersa no vano tapparella submerged, no dry	Immersa con vano tapparella submerged, with dry	Immersa con vano tapparella submerged, with dry
Dimensione max (m)		14,00x6,09	14,00x6,09	14,00x7,09	14,00x6,09	25,00x12,09	16,00x8,09
Lame Slat	Bianco	X	X	X	X	X	X
	Celeste	X	X	X	X	X	X
	Sabbia	X	X	X	X	X	X
	Grigio	X	X	X	X	X	X
	Blu traslucido	-	-	X	X	X	X
Carabottino Durckboarding	PVC Bianco	-	-	X	680/830/950 x 500 mm	680/830/950 x 500 mm	680 x 500 mm 730 x 500 mm
	PVC Celeste	-	-	-			
	PVC Sabbia	-	-	X			
	PVC Grigio	-	-	X			
	PVC antracite	-	-	-	-	-	X
	PVC Nero	-	-	-	-	-	X
	Pronto da piastr	-	-	-	-	-	680 x 500 mm
	Pino classe IV	-	-	X	680/830/950 x 500 mm	680/830/950 x 500 mm	-
Legno esotico	-	-	X	-			
Squadra per livello alto / Bracket for high level		-	-	-	-	680/830/950	-
Putrella in Al laccato Lacquered Al beam	Bianco	-	-	-	X	X	X
	Celeste	-	-	-	X	X	-
	Sabbia	-	-	-	X	X	-
	Grigio	-	-	-	X	X	-
	G.antracite	-	-	-	X	X	-
	Nero	-	-	-	X	X	-
Asse mm Axle mm	Alluminio anodizzato	Ø 190/192	Ø 190/192	Ø 150/180	Ø 190/192	Ø 150/180/250	Ø 150/180/250
Motorizzazione Motor	Fine corsa	-	-	Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica
	Alimentazione	sette 230/12 V	Solare	sette 230/24 V	sette 230/24 V	sette 230/24 V	sette 230/24 V
Parete PPS Pit wall	Bianco	-	-	-	1060/1300/1550 mm	1060/1300/1550 mm	1060/1300/1550 mm
	Celeste	-	-	-			
	Sabbia	-	-	-			
	Grigio	-	-	-			
	G.antracite	-	-	-			
	Nero	-	-	-			
Aggancio di sicurezza Delta Lock Deltalock safety fastener	Bianco	X	X	X	X	X	X
	Celeste	X	X	X	X	X	X
	Azzurro	X	X	X	X	X	X
	Verde Caraibi	X	X	X	X	X	X
	Sabbia	X	X	X	X	X	X
	Grigio	X	X	X	X	X	X
	Antracite	X	X	X	X	X	X
	Nero	X	X	X	X	X	X
Blu traslucido	X	X	X	X	X	X	
Aggancio di sicurezza Delta Delta safety fastener	Inox	X	X	X	X	X	X

X Funzione o optional disponibile per il tipo di copertura scelto
- Funzione o optional non disponibile

X Function or optional available for the type of cover chosen
- Function or optional not available